

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

Processo Administrativo: 77/2021
Processo de Licitação: 77/2021
Data do Processo: 03/05/2021

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I E NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 14 de Maio de 2021, às 09:26 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 457/2020, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 77/2021, Licitação nº 62/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: PRIMEIRAMENTE, A PREGOEIRA RETIROU OS ENVELOPES NO SETOR DE PROTOCOLOS, MOMENTO EM QUE CONSTATOU A PRESENÇA DE TRÊS LICITANTES INTERESSADAS. ABERTA A SESSÃO, PRESENTES OS REPRESENTANTES, PROCEDEU-SE AO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, AS QUAIS ESTAVAM DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, TENDO SIDO OS REPRESENTANTES DEVIDAMENTE CREDENCIADOS. OS REPRESENTANTES CONFERIRAM E RUBRICARAM OS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO, ASSIM COMO A DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE À ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS, BEM COMO À ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS. AS PROPOSTAS ESTAVAM DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, TENDO SIDO DEVIDAMENTE CLASSIFICADAS E CADASTRADAS. OS REPRESENTANTES RUBRICARAM AS PROPOSTAS APRESENTADAS. ABERTA A FASE DE LANCES, A QUAL TRANSCORREU NORMALMENTE, COM OFERTA DE LANCES PELOS REPRESENTANTES PRESENTES, SENDO QUE, AO FINAL, O ITEM 1 FOI JULGADO DESERTO, O ITEM 2 FOI VENCIDO PELA EMPRESA NORMELIA LOTTERMANN E O ITEM 3 PELA EMPRESA UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI.

Participante: 11155 - NORMELIA LOTTERMANN

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR CARTEIRA E CADEIRA - MODELO FNDE CJ-06 - COR AZUL. CADEIRA EM MADEIRA AGLOMERADA, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDA NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELÂNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6MM. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA. FIXAÇÃO DOS ASSENTOS E ENCOSTOS INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE A RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR CINZA. MESA COM TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADO, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDOS NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA). ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59M E 1,88M. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	60,00	REIFLEX	0,0000	499,00	29.940,00

Total do Participante ----->

29.940,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 62/2021 - PR

Processo Administrativo: 77/2021
Processo de Licitação: 77/2021
Data do Processo: 03/05/2021

Folha: 2/3

Participante: 11156 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO COMPOSTO DE MESA COM 02 BANCOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. MESA PARA REFEITÓRIO PARA 08 PESSOAS EMPILHÁVEL - DIMENSÕES 2000X700X720 - TAMPO: CONFECCIONADO EM AGLOMERADO FF COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) COM MAIOR RESISTÊNCIA SUPERFICIAL A PERDA DO BRILHO E RISCOS APÓS ATRITO (EXEMPLO LIMPEZA COM ESPONJA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,6MM NA COR OVO BRILHANTE, COM OS BORDOS LONGITUDINAIS EM POST-FÓRMING 180°, E BORDOS TRANSVERSAIS EM FILETE PLÁSTICO NA COR E TONALIDADE DO LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. PARTE INFERIOR COM LAMINA DE MADEIRA NATURAL PADRÃO EUCALIPTO PROVENIENTE DE FONTES RENOVÁVEIS E REFLORESTAMENTO DE 0,7MM DE ESPESSURA COM APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ POLIURETANO, BORDAS LONGITUDINAIS ARREDONDADAS EM 90° PELO SISTEMA POST -FORMING, BORDOS TRANSVERSAIS EM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO 20X40, COM FECHAMENTO DOS TOPOS EM CHAPA DE AÇO SOLDADA EM TODO PERÍMETRO, SAPATAS POLIPROPILENO 100% INJETADA NA COR PRETA OU NA COR DA ESTRUTURA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM BANHOS DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C, TRATAMENTO ANTI - FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO POR MEIO DE IMERSÃO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR PRETO BRILHANTE. FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19. BANCOS PARA REFEITÓRIO PARA 04 PESSOAS EMPILHÁVEL - DIMENSÕES 1900X300X420 - ASSENTO EM AGLOMERAMENTO FF COM 25MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO FENÓLICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) COM MAIOR RESISTÊNCIA SUPERFICIAL A PERDA DO BRILHO E RISCOS APÓS ATRITO (EXEMPLO LIMPEZA COM ESPONJA DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,6MM NA COR OVO BRILHANTE, COM OS BORDOS LONGITUDINAIS EM POST -FÓRMING 180°, E BORDOS TRANSVERSAIS EM FILETE PLÁSTICO NA COR E TONALIDADE DO LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. ESTRUTURA CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SEÇÃO 20X40, COM FECHAMENTO DOS TOPOS EM CHAPA DE AÇO SOLDADA EM TODO PERÍMETRO, SAPATAS EM POLIPROPILENO 100% INJETADA NA COR PRETA OU NA COR DA ESTRUTURA, FIXADA NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM BANHOS DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C, TRATAMENTO ANTI - FERRUGINOSO DE PROTEÇÃO POR MEIO DE IMERSÃO POR FOSFORIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI - PÓ, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, NA COR PRETO BRILHANTE. FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS AACP 4,8X19. DEVERÁ APRESENTAR RELATÓRIO/LAUDO DE CONFORMIDADE COMA NORMA DA ABNT/NBR 8095:1983, RELATIVAS AS PARTES METÁLICAS ATESTANDO À RESISTÊNCIA A CORROSÃO E EXPOSIÇÃO À UMIDADE SATURADA E RESISTÊNCIA A CORROSÃO/EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, CONFORME ABNT/NBR 8094/89, AMBAS POR PERÍODO MÍNIMO DE 240 HORAS, EMITIDAS POR LABORATÓRIO ACREDITADO/RECONHECIDO PELO INMETRO 29 PARA ESTA FINALIDADE. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	UN	10,00	UP/CJR8L	0,0000	1.675,00	16.750,00

Total do Participante ----->

16.750,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 62/2021 - PR

CNPJ: 82.892.290/0001-90
PRACA ANCHIETA, 10
C.E.P.: 88180-000 - Antônio Carlos - SC

Processo Administrativo: 77/2021
Processo de Licitação: 77/2021
Data do Processo: 03/05/2021

Folha: 3/3

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Antônio Carlos, 14 de Maio de 2021

COMISSÃO:

FERNANDA ALVES GUESSER KOCH - - Pregoeiro(a)

RUBENS NEIS JUNIOR - - MEMBRO

REGIANE CUSTÓDIO - - MEMBRO

CRISTIANY KREMER PRIM - - MEMBRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDERSON SANTOS FARIA - - Representante

LEANDRO ALBERTO KERBER - - Representante

SABRINA DUTRA DE SOUZA - - Representante