




RESERVATÓRIO 03 VOLUME TOTAL 3.000,00L
RESERVATÓRIO 02 VOLUME TOTAL 3.000,00L
RESERVATÓRIO 01 VOLUME TOTAL 3.000,00L
 R.T.I. = 1.963,40L R.T.I. = 1.963,40L R.T.I. = 1.963,40L





DETALHE RESERV. SUPERIOR
 ESCALA 1:50




PLANTA RESERV. SUP. 2
 ESCALA 1:50



PLANTA RESERV. SUP. 1
 ESCALA 1:50



PLANTA BARILETE
 ESCALA 1:50




PLANTA PAVTO SUPERIOR
 ESCALA 1:75

LEGENDA

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
CAQ	COLUNA DE ÁGUA QUENTE - PVC WARRIOR
CAF	COLUNA DE ÁGUA FRIA - PVC WARRIOR
RAQ	REGISTRO DE BATEIA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
PRUMADAS	
TQS	TUBO DE QUEDA SANITÁRIO
TQD	TUBO DE QUEDA D'ÁGUA
CAIXAS	
CS-60	CAIXA SIFONADA C/ DREIJA (150x150x50mm)
CS-75	CAIXA SIFONADA C/ DREIJA (150x187x75mm)
CS	CAIXA DE COBORTUA
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO
EQUIPAMENTOS	
CB	CIUBA
CH	CHAVEIRO
CV	VALVÃO
VS	VALVÃO SANITÁRIO - VALVULA DESOBRA
VO	VALVULA DE DESCARGA
MC	MICROTORNO
GE	GELATERIA
TQ	TANQUE
PADRONIZAÇÃO	
TUBO DE ÁGUA FRENDA	
TUBO DE COBORTUA	
TUBO DE QUEDA SANITÁRIO	
TUBO DE VENTILAÇÃO	
TUBO DE QUEDA D'ÁGUA	
TUBO DE ÁGUA QUENTE	

NOTAS

TODO TERMINAL DE COLUNA SERÁ UTILIZADO CONEXÃO DO TIPO RECORCADA
 DIÂMETROS EM MILÍMETROS - DIÂMETROS EM CENTÍMETROS
 DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 2% PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS #75mm
 DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 1% PARA OS RAMAIS HORIZONTAIS #100mm E 1,50mm
 USAR TE C/ VÍTRIA A CADA 15 METROS OU MUDANÇA DE DIREÇÃO NO CAMBAMENTO HORIZONTAL
 ENCAMINHAR DRENOS EMPORCOBADA PARA O ESGOTOAMENTO HORIZONTAL
 NAS TORNEIRAS DE MANOBRAMENTO PLUVIAL, INCLUIR ÁGUA LIMPADEIRA P/ CONSUMO HUMANO



Polattti
 Engenharia e Projetos

PROJETO: HIDROSSANITÁRIO

CLIENTE: ESCOLA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

PROJ: PRESENTINA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

PROJETAÇÃO: POLATTTI

DATA: 03/08

ESCALA: INDICADA

PROJETAÇÃO: POLATTTI

DATA: 03/08

ESCALA: INDICADA

CONTEUDO: PLANTA SUPERIOR
 PLANTA RESERV. SUP. 1
 PLANTA RESERV. SUP. 2
 DETALHE RESERV. SUPERIOR

ESCALA: INDICADA

PROJETAÇÃO: POLATTTI

DATA: 03/08