


Detalhe 06— bica d'água

Escala 1/25

NOTA: Bicas d'água existentes, a unica mudança a ser feita é diminuir a altura das torneiras em 15cm. Fornecedor as medidas finas devem ser conferidas "in loco", tendo a responsabilidade de quem retirou as medidas, qualquer mudança deverá ser informada a secretaria de Desenvolvimento.



Detalhe 10— guarda corpo

Escala 1/25

NOTA: Guarda corpo metálico cor verde escuro conforme NBR 9.050 e 16.537, fixação nos pilares do colégio, este detalhamento trata-se de uma seção as medidas de cada vão devem ser conferidas de acordo com a planta baixa do pavimento térreo o do pavimento superior. Medida linear total de 43,28m aproximadamente . Em toda extensão da rampa, em ambos os lados, serão inseridos corrimãos duplos, segundo a NBR 9.050, totalizando 57,24m lineares. Fornecedor as medidas finas devem ser conferidas "in loco", tendo a responsabilidade de quem retirou as medidas, qualquer mudança deverá ser

PROJETO ARQUITETÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTÔNIO CARLOS

PRAÇA ANCHIETA, 10- CENTRO, ANTÔNIO CARLOS- SC

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (48) 3272-8623

OBRA:		REFORMA NEM. RAULINO RAITZ	
DESCRIÇÃO:	DETALHE 06- BICA D'ÁGUA DETALHE 11- GUARDA CORPO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS CNPJ: 82.892.290/0001-90	ENDEREÇO:
			RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SANTA MARIA- ANTÔNIO CARLOS- SC
		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ESCALA:
			INDICADO
		SILVIA TESSARI CREA: 76990-7	DATA:
			11/06/2024

14/17