PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

O **MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**, Estado de Santa Catarina, por ordem do Prefeito Municipal, o Sr. **ONELIO RICHARTZ** e por intermédio do (a) Pregoeiro (a) e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 645/2023, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, às **09 h 00min** do dia **29/09/2026,** com julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTES** nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 11/2024, Leis Complementares n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e nº 147, de 7 de agosto de 2014 e demais alterações posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: - das **07h 30min** do dia **16/09/2026** até às 08 **h 59min** do dia **29/09/2026**
DATA DA SESSÃO PÚBLICA - a partir das **09h 00min** do dia **29/09/2026**
LOCAL: comprasbr.com.br **REFERÊNCIA DE TEMPO**: Horário de Brasília (DF).

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo (a) Pregoeiro (a).

1. DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, ENTREGA E RETIRADA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE FIBRA DESTINADOS À DECORAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E SIMILARES, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

A licitação e seu objeto obedecerão ao disposto na tabela e especificações constantes do **Termo de Referência (Anexo I)**.

1.1. O **critério de julgamento** adotado será o de **MENOR PREÇO POR LOTES** observadas as exigênciascontidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados, sendo estes pessoas jurídicas, que atenderem a todasas exigências constantes deste Edital, seus Anexos, e principalmente em relação à legislação.

2.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado e estejam devidamente cadastrados e credenciados no ComprasBR, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.

2.3. Será admitida a participação de empresas em consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, dissolução, liquidação, ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

2.5. O cadastramento do licitante deverá ser realizado pelo site www.comprasbr.com

2.5.1. A responsabilidade de operacionalização e custo do uso do sistema ficará a cargo do Licitante participante do certame.

2.5.2. **A microempresa ou empresa de pequeno porte**, além da apresentação dadeclaração constante, no **anexo v**, para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, **verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP** no sistemaconforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. art. 44 e 45 da lc 123/2006.

3. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1. O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, **as seguintes atribuições**:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços, realizando diligência quando possível;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar, realizando diligência quando possível;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando à autoridade superior, se foro caso;
j) Assinar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para adjudicar e homologar, autorizando a contratação.

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES COMPRASBR;

4.1. Os licitantes deverão estar devidamente cadastrados e credenciados no ComprasBR, que atuará como órgão provedor do Sistema Eletrônico.

4.2. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5. PARTICIPAÇÃO

5.1. A participação no Pregão, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

5.2. Caberá ao fornecedor **acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, **assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances**, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

5.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus Anexos;

5.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021;

5.4.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ouliquidação;

5.4.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário).

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema**, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, **até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas**, quando, então, **encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação**.

6.2. **As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,** § 1º da LC nº 123,de 2006.

6.3. **Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão**, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.4. **Os documentos que compõem a proposta e a habilitação** do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do (a) Pregoeiro (a) e para acesso público **após o encerramento do envio de lances**.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, sem que seja identificado, através dos seguintes campos:

Valor unitário	Marca (quando for o caso)*	Fabricante (quando for o caso)*

***Quando o objeto se caracterizar como serviço ou o material estabelecer fabricação própria, a especificação não poderá identificar a pessoa jurídica, seja por razão social ou por nome fantasia. Neste caso, entende-se como aceitável a expressão "MARCA PRÓPRIA" ou outra expressão sinônima.**

7.1.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.2. Nos valores propostos estarão inclusos **todos os custos operacionais**, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de **exclusiva responsabilidade do licitante**, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, desde que justificado na sessão, e com expressa concordância fundamentada pelo (a) Pregoeiro (a).

7.4. **O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

7.5. **Os licitantes devem respeitar os preços máximos** estabelecidos nas normas de regência de contrataçõespúblicas federais, quando participarem de licitações públicas;

7.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União ou do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamentopor sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O (a) Pregoeiro (a) verificará as propostas apresentadas, **desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital**, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no **Termo de Referência.**

8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado aefeito na fase de aceitação.

8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o (a) Pregoeiro (a) e os licitantes.

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.9. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR UNITÁRIO DO ITEM** conforme descrito no termo de referencia

8.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão eas regras estabelecidas no Edital.

8.11. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.12. Entende-se por lances intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, poréminferiores ao último lance dado pelo próprio licitante.

8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, **vedada a identificação do licitante**.

8.15. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Se a desconexão do sistema eletrônico para o (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, através de publicação no sítio eletrônico oficial do Município de Antônio Carlos, disponível no endereço eletrônico https://antoniocarlos.sc.gov.br/

8.17. Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco dercausa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese dedesistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8.19. A ausência de resposta pelo *chat*, durante o tempo do certame, ou qualquer outro que o (a) Pregoeiro (a) estabeleça, por verificada desídia do licitante, poderá acarretar a desclassificação ou a inabilitação do mesmo, reservado o direito à manifestação de recurso, em fase apropriada.

9. DO MODO DE DISPUTA

9.1. Será adotado para o envio de lances neste processo eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos:

9.1.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

9.1.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

9.1.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

9.2. Após o final da etapa de lances, ocorrendo a participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais, o pregoeiro verificará a ocorrência de eventual empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

9.2.1. Nesse caso o pregoeiro convocará a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais que se encontram em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o item. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.

9.2.2. Não passando para a condição de arrematante a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais mais bem classificada, na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no Art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

9.2.3**.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.2.4. O disposto no subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais.

9.2.5. O intervalo de diferença entre os lances deverá ser, de no mínimo, R$ 0,01 (um centavo), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

10. EMPATE LEGAL (art. 44 e 45 da LC nº 123/2006)

10.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §1º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

10.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

11. DA NEGOCIAÇÃO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.3. A negociação poderá ocorrer por intermédio do (a) Pregoeiro (a), em casos especifícos, por meio telefônico e/ou

por e-mail, desde que justificado, e reduzido a termo no *chat* destinado à visualização de todos os licitantes.

11.4. Será estabelecido o **prazo mínimo de 02 (duas) horas**, contado da solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema, ou outro prazo, à critério deste, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, e verificará a habilitação do licitante, decidindo motivadamente a respeito.

12.2. Será **desclassificada** a proponente que:

12.2.1. Deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;

12.2.2 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável;

12.2.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação (artigo 59, inciso III da Lei nº 14.133/2021).

12.2.4. Não tiverem a exequibilidade da proposta demonstrada, quando exigido pela Administração;

12.3. Caso entenda necessário, o (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Competente poderá instaurar **diligência** para fins de **aferição de exequibilidade das propostas**. Tal diligência poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, sendo que o (a) Pregoeiro (a) ou a Autoridade Competente poderá determinar que o licitante faça prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através:

12.4. Da apresentação de planilha de custos; ou

12.4.1. Da comprovação (documentos, notas fiscais, recibos etc.) que o preço proposto é coerente com os de mercado e que tem condições de cumprir com as obrigações assumidas.

12.5. A diligência servirá como subsídio para decisão do (a) Pregoeiro (a) ou da Autoridade sobre a aceitabilidade da Proposta apresentada com indício de ser inexequível.

13. DA HABILITAÇÃO

13.1. O (A) Agente de Contratação, denominado (a) Pregoeiro (a) e a Equipe de Apoio designada verificarão, ainda, **sob pena de inabilitação**, da pessoa jurídica:

13.1.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em **1º (primeiro) lugar**, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a pesquisa aos seguintes cadastros:

13.1.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica no site do Tribunal de Contas da União - TCU (TCU, CNJ, CEIS e CNEP): https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

13.1.1.2. Consulta da Certidão Negativa Correcional no site da Corregedoria-Geral da União - CGU (CGU-PJ, CEIS,

CNEP e CEPIM): https://certidoes.cgu.gov.br;

13.1.1.3. Consulta ao Tribunal de Contas da sede do licitante;

13.2. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares conforme solicitação do (a) Pregoeiro (a), os documentos **deverão ser apresentados em formato digital**, via sistema COMPRA BR ou via e-mail, no prazo definido pelo (a) Pregoeiro (a), seja este estipulado em lei ou à critério da Administração.

13.3. A verificação pelo (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio nos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

13.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora.

13.5. Será julgada **inabilitada** a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital, desde que esta não seja sanável, nos moldes da legislação.

b) Deixar de apresentar algum dos documentos exigidos no Edital para comprovação da habilitação, independentemente de ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

c) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal, que dificulte, impossibilite acompreensão ou invalide o documento;

d) Apresentar declaração ou qualquer outro documento com conteúdo falso ou adulterado;

e) Apresentar documento de regularidade fiscal, social ou trabalhista vencido. **Não se aplica esta regra quando o licitante for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**.

13.6. Do julgamento da habilitação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aplicar-se-á o art. 42 e 43 da LC nº123/2006 e art. 43, §1º da LC nº 147/2014, desde que esta esteja devidamente identificada.

13.7. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 43, **§**1º da LC nº 147/2014, o (a) Pregoeiro (a) adotará o seguinte procedimento **quando a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**:

13.7.1. Serão analisados os documentos **não** integrantes da regularidade fiscal, social e trabalhista, aplicando-se o disposto no item 13.5 “a”, “b”, “c” e “d” deste edital.

13.8. Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, social e trabalhista, declarando-se:

13.8.1. O atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação, caso se verifique quetoda a documentação está regular; ou

13.8.2. O desatendimento das exigências constantes do Edital, caso se verifique a restrição, ou seja, que alguma certidão foi apresentada vencida, sendo suspenso o julgamento da habilitação referente à regularidade fiscal, social e trabalhista em relação àquela **Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte** licitante. **Neste caso, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, mediante requerimento, para que a interessada providencie a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.**

13.8.3. A não-regularização da documentação de regularidade fiscal, social ou trabalhista, no prazo previsto, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, retomando a licitação na forma do item 13 e seguintes, ou fracassar a licitação ou o item, conforme o caso.

13.9. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que pretendam usufruir dos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar declaração, conforme modelo do **ANEXO V**, de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, mediante apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado ou declaração de enquadramento validada pela Junta Comercial.

13.10. A não apresentação desta declaração leva ao entendimento de que as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, ou não se enquadram nesta categoria jurídica.

13.11. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme previsto no art. 337-F da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.12. A certidão simplificada ou a declaração deverá ter sido emitida nos **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data prevista para a sessão de entrega dos envelopes de habilitação e de proposta de preço, sob pena de não aceitabilidade.

13.13. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, desde que a apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI possa suprir as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, por constarem no próprio Certificado.

13.14.

13.15. As microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedores individuais que pretendam usufruir dos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 **deverão** apresentar, **na fase de habilitação, declaração de que os contratos que este celebrou com a administração pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 4º, §2º, da Lei 14.133/2021.**

13.16. Habilitação jurídica (Deverá apresentar o documento solicitado conforme o tipo da empresa):

a) **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercialda respectiva sede.

b) **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

c) **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

d) **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou

estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

e) **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

f) **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

13.17. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

13.18. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Inscrição do CNPJ, emitida através do site: http://www.fazenda.gov.br/;

b) Prova da inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ousede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de origem da empresa;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual de origem da empresa;

e) Prova de regularidade com os débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união que abrange os créditos tributários da Receita Federal do Brasil (RFB), da PGFN (Dívida Ativa da União Junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitida através do site: http://www.fazenda.gov.br/;

f) Prova de regularidade com FGTS, emitida através do site: https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação decertidão negativa, emitida através do site: http://www.tst.jus.br/certidao;

13.19. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b) A empresa poderá apresentar, facultativamente, juntamente à Certidão Negativa de Falência, o documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua sede tem atribuição para sua expedição.

.

13.18.1 A empresa poderá apresentar, facultativamente, juntamente a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, o documento emitido pelo órgão judiciário competente, que relacione os distribuidores que na Comarca de sua sede tem atribuição para sua expedição.

13.20. Qualificação Técnica:

13.20.1 Apresentar **Atestado de Qualificação Técnica** ou **Declaração**, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante realizou fornecimento compatível em características semelhantes com o objeto da licitação.

13.21. Deverá apresentar como complemento dos documentos de habilitação, toda documentação solicitada no Termo de Refrencia do presente edital e a **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DEMAIS OBRIGAÇÕES**, conforme modelo **ANEXO IV**.

13.21.1. A referida declaração deverá estar assinada e datada, sendo esta, se possível, objeto de diligência saneadora.

14. DAS DILIGÊNCIAS

14.1. Poderão ser realizadas diligências referentes aos documentos apresentados, ou em relação a quaisquer outros documentos e aspectos, bem como localização da empresa, notas fiscais relativas ao (s) atestado (s) técnico (s) emitido (s), além de autenticações, sejam presencialmente e/ou através dos sítios eletrônicos oficiais.

14.2. Os documentos para habilitação que necessitam de autenticação, **SOMENTE SERÃO AUTENTICADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ ÀS 16h: 00min DO ÚLTIMO DIA ÚTIL ANTERIOR A ABERTURA** do processo licitatório.

14.3. Não será realizada autenticação de documentação no dia da abertura dos documentos, em hipótese nenhuma.

14.4. As autenticações serão admitidas para fins de complementação da documentação de habilitação, conforme **ANEXO II**, de acordo com o prazo estabelecido pelo (a) Pregoeiro (a) em ata.

14.5. A prorrogação de prazo para a apresentação de documentos exigidos em ato de diligência deverá ser requerido dentro do prazo inicialmente previsto, preferencialmente por meio escrito, e fica adstrito à conveniência da Administração Pública, sob a autoridade do (a) Pregoeiro (a), no âmbito de sua competência.

14.6. A utilização dos recursos e meios eletrônicos dispensa o envio de documentação por correspondência, sendo utilizado campo próprio do sistema COMPRASBR, em **"DOCUMENTOS COMPLEMENTARES (PÓS- DISPUTA)"**, bem como, **SOMENTE**, em situações excepcionais, devidamente justificadas pelo (a) Pregoeiro (a), também, para e-mails da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**, próprios do Departamento de Licitações (licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br).

14.7. O envio de documentação de habilitação complementar para quaisquer outros e-mails serão desconsiderados, exceto se informado pelo (a) Pregoeiro (a), via *chat*, **no sistema COMPRAS BR**, algum e-mail diverso destes informados.

14.8. Serão verificados todos os documentos originais, **conforme a Lei nº 13.726/18**.

15. DOS RECURSOS

15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, durante o prazo concedido na sessão pública, **em até 10 (dez) minutos**, em campo próprio do sistema, **exclusivamente**, manifestar sua intenção de recorrer.

15.2. As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no **prazo de 03 (três) dias**.

15.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas **contrarrazões**, no **prazo de 03 (três) dias**, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesados seus interesses.

15.4. Os **documentos referentes aos recursos e/ou às contrarrazões** deverão ser anexados em campo próprio do sistema COMPRAS BR, **exclusivamente**, dentro do limite de tempo estipulado (dia e horário), não sendo admitido qualquer outro meio, **sob pena de indeferimento**.

15.5. O envio de documentos referentes aos recursos e/ou às contrarrazões para quaisquer outros meios serão desconsiderados, exceto em casos excepcionais, onde serão justificados e manifestados em ata pelo (a)Pregoeiro (a).

15.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termosdo disposto do subitem 16.1, importará na decadência desse direito, e o (a) Pregoeiro (a) estará autorizado (a)a encerrar a fase de habilitação, declarando o licitante vencedor do referido item, e encaminhando o processoà adjudicação e homologação da autoridade superior.

16. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

16.1. Após a manifestação dos interessados, a pregoeira fará a análise dos recursos e das contrarrazões manifestando-se formalmente sobre o conteúdo dos mesmos, podendo:

a) manter as decisões impugnadas via recursos, manifestando-se pelo não provimento dos recursos;

b) rever as decisões impugnadas via recursos, manifestando-se pelo provimento dos recursos;

16.2. Se a pregoeira não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior (prefeito), a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.3. Na elaboração de suas decisões, o prefeito será auxiliado pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias.

16.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o prefeito adjudicará o objeto do certame e homologará o procedimento licitatório.

16.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.6. Não caberá recurso administrativo contra a decisão final do Prefeito.

17. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Autoridade Competente, caso não haja interposição de recurso, ou após a regular decisão dos recursos apresentados. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará e homologará o procedimento licitatório.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DAS GARANTIAS

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no **Termo de Referência (ANEXO I)** e documentos complementares, elaborados, exclusivamente, pelos órgãos requisitantes, respeitada asegregação de funções.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no **Termo de Referência (ANEXO I).**

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no **Termo de Referência (ANEXO I)**.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativa aceita pelo **MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

a) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência dos de execução, até o limite de 10 (dez) dia úteis, caracterizando inexecução parcial;

b) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do prazo do subitem anterior, caracterizando inexecução total do mesmo;

c) Advertência;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS** e seus fundos pelo prazo de até 03 (três) anos;

e) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme art. 156, inciso IV e §§5º, 6º e 7º do mesmo artigo da Lei 14.133/2021.

21.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, bem como aplicação de outras sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração ou a terceiros.

21.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**;

21.4. O valor da multa poderá ser descontado de eventual crédito existente na **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS**, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, à diferença será cobrada na forma da lei. Se a multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento o excesso também poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.

22.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22.5. A contratação poderá ser rescindida na ocorrência de qualquer um dos motivos enumerados no artigo 137 da Lei Federal n.º 14.133/2021 com as formalidades e consequências previstas nos artigos 138 e 139 da referida Lei.

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. **Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública**, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital, incluida data e horário pré-estabelecidos, no sistema do **COMPRAS BR**.

22.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, **exclusivamente**, através de campo próprio do sistema do **COMPRAS BR**, não sendo admitida qualquer outra forma de envio.

22.3. Caberá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, inclusive com amparo técnico, se for o caso, decidir sobre a impugnação no prazo de **até 02 (dois) dias úteis** contados da data e horário de recebimento da impugnação, respondendo, exclusivamente, através de campo próprio do sistema do **COMPRAS BR**.

22.3.1. Questionamentos, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão seguir o rito do subitem 23.1. sem quaisquer exceções, vinculando os participantes, interessados e a própria Administração.

22.3.2. A (s) referida (s) resposta (s) à impugnação, questionamentos, dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser anexados, concomitantemente, ao site do Município, e ficarão acessíveis a todos os interessados.

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, se for o caso, de acordo com a Lei nº 14.133/21.

22.5. As impugnações, questionamentos, dúvidas e/ou esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

22.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á a ata da sessão e/ou quaisquer outras atas, bem como os documentos, no sistema eletrônico do COMPRAS BR (https://comprasbr.com.br/), onde todos os interessados têm acesso, e concomitantemente no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS (https://antoniocarlos.sc.gov.br/licitacoes/), conforme a possibilidade e o andamento do processo.

23.2. A adjudicação e/ou a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade, a segurança da contratação e os demais princípios inerentes à Lei nº 14.133/21.

23.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o do vencimento.

23.6. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração, de segunda-feira à sexta- feira, e em horário estabelecido, das 07h 30min às 11h 30min e das 13h 00min às 17h 00min.

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

23.8. Em caso de divergência entre disposições do corpo deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as estabelecidas no Termo de Referência.

24. DAS DOTAÇÕES

As despesas decorrentes do objeto deste pregão eletrônico correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento, conforme fontes de recurso abaixo especificados:

DOTAÇÕES INFORMADAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PRESENTE EDITAL

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário deBrasília –DF.

25.2. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://comprasbr.com.br/ além do site do Município, no endereço https://antoniocarlos.sc.gov.br/licitacoes/.

25.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I A – Termo de Referência; **ANEXO I B –** Estudo Tecnico Preliminar – **ANEXO II** – Exigências para Habilitação Complementar (Pós- Disputa); **ANEXO III** – Modelo de Proposta; **ANEXO IV** – Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação e Demais Obrigações; **ANEXO V** – Declaração ME/EPP; **ANEXO VI** – Minuta da Ata de Registro de Preços.

Antônio Carlos, 14 de setembro de 2026.

ONELIO RICHARTZ:75394200904

Assinado de forma digital por ONELIO RICHARTZ:75394200904
Dados: 2026.09.14 12:57:27 -03'00'

ONÉLIO RICHARTZ
Prefeito Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2026- CME

1. OBJETO:

Processo licitatório na modalidade REGISTRO DE PREÇO visando a contratação de empresa especializada na locação, entrega e retirada, de materiais elétricos e de fibra destinados à decoração de áreas públicas, praças e similares, para as festividades natalinas no município de Antônio Carlos/SC.

2. FUNDAMENTAÇÃO:

A contratação de empresa especializada em **locação de elementos e decorações natalinas** faz-se necessária para promover a ambientação temática da Praça Anchieta e demais espaços públicos do Município de Antônio Carlos durante o período das festividades de Natal. A iniciativa busca proporcionar à população um ambiente acolhedor e festivo, valorizando as tradições natalinas, estimulando a visitação e o turismo local, fortalecendo o comércio e promovendo momentos de lazer, convivência e integração da comunidade.

A decoração natalina dos espaços públicos também contribui para a valorização e revitalização da área central do Município, tornando-a mais atrativa para moradores e visitantes e fortalecendo a identidade visual das festividades promovidas pelo Poder Público.

A opção pela **locação dos elementos decorativos** mostra-se adequada e vantajosa ao Município, considerando que a Administração não dispõe de espaço físico apropriado para o armazenamento dos itens durante o período em que não estiverem em utilização. Dessa forma, a locação possibilita a utilização de estruturas e elementos decorativos adequados ao período festivo, sem a necessidade de aquisição e posterior armazenamento dos materiais, proporcionando maior praticidade, eficiência e economicidade à Administração Pública.

Além disso, a contratação de empresa especializada possibilita a disponibilização de elementos decorativos padronizados e adequados ao espaço público, contribuindo para a organização, qualidade, segurança e adequada apresentação da decoração natalina.

3. SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar 011/2026 item 7.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Os requisitos da contratação como um todo encontram-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar 011/2026 item 3.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

5.1. O prazo de entrega dos bens é determinado pela administração em dia específico, sendo este o dia 22/10/2026.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 3 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues nos espaços definidos pela Administração do Município de Antônio Carlos.

5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 6 meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.5. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

5.6. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.7. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.8. Uma vez notificado, o Contratado realizará a substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 dias úteis, contados a partir da data de notificação.

5.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.

5.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos:

5.11. Comunicar oficialmente à Contratante qualquer impedimento à entrega ou execução, indicando as providências necessárias.

5.12. Garantir que os produtos locados estejam em perfeito funcionamento e atendam às especificações do termo de referência.

5.13. Qualquer alteração nos padrões dos materiais empregados deverá ser comunicada ao fiscal designado pelo Município.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

Neste caso será elaborado um contrato, ficando como gestor do contrato o servidor Jefferson Schmitt, ocupante do cargo de Gestor de Obras e fiscalização e como fiscal de contrato, a servidora Patrícia Alva Fernandes Kreich, ocupante do Cargo de Chefe de Gabinete.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF.

7.5. O pagamento será efetuado no prazo de até 15 dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Contratado.

7.7. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, modalidade de REGISTRO DE PREÇO com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

8.2. O fornecimento do objeto será conforme solicitado pela administração.

8.3. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica.

8.4. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9. VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Para elaboração dos valores da contratação foi levado em consideração os valores médios da cotação com a pesquisa no PNCP, sendo desconsiderados os valores mais discrepantes, seja a menor ou a maior.

ESTIMATIVAS DE VALORES					
			LOTE 01	LUMINOSOS	
ITEM	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ALUGUEL**	04un	**Árvore natalina tridimensional**, confeccionada em estrutura tubular metálica de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por estrutura central para sustentação e fixação, medindo minimamente **2,50 m de altura** e **0,85 m de diâmetro da base**. A estrutura deverá ser revestida com tela metálica galvanizada e iluminada por cordões de LED profissionais para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho na cor **verde**, distribuídos uniformemente por toda a superfície. O contorno da árvore deverá ser executado com **mangueira luminosa de LED flexível**, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção mínima **IP65**, própria para ambientes externos, na cor **Warm White**, proporcionando acabamento luminoso contínuo e uniforme. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com mangueira luminosa de LED na cor **Warm White**, contendo LEDs estroboscópicos (strobo) na cor branca nas extremidades, proporcionando efeito cintilante. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo, com conectores blindados, proteção contra umidade e intempéries, além de sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.	R$7.767,72	**R$31.070,88**
02	**ALUGUEL**	01un	**Árvore Cerejeira tridimensional em estrutura metálica**, confeccionada em **estrutura tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por **tronco e galhos metálicos encaixáveis**, projetados para sustentação, montagem e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 3,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro**. A	R$4.282,61	**R$4.282,61**

			estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A peça deverá ser iluminada por **LEDs profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor branca**, distribuídos uniformemente por toda a superfície, proporcionando iluminação homogênea e destaque visual. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **conectores blindados, proteção contra entrada de água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
03	**ALUGUEL**	01un	**Árvore tridimensional em estrutura metálica tubular**, confeccionada em **aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, individualizados triangulares, que quando juntados forma uma arvore octogonal, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 6,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro na base**. A estrutura deverá possuir **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela, com efeito luminoso dinâmico, com mangueira em movimento**, distribuídos de forma harmoniosa pela superfície da árvore, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A peça deverá contar ainda com **efeito estroboscópico (strobo) na cor branca distribuído pela estrutura**, criando efeito cintilante e movimento ao conjunto luminoso. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com **mangueira luminosa de LED flexível**, contendo **strobos nas extremidades das pontas da estrela**, proporcionando destaque e efeito visual natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados,**	R$14.634,67	**R$14.634,67**

			isolamento contra umidade e intempéries, além de **sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
04	**ALUGUEL**	01un	**Estrutura tridimensional com a inscrição "Feliz Natal"**, medindo minimamente **1,50 m de altura**, **0,30 m de profundidade** e **12,00 m de comprimento**, composta por letras individuais confeccionadas em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo. As letras deverão ser revestidas com tela metálica galvanizada e iluminadas por cordões de LED profissionais preferencialmente na cor verde para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho preferencialmente na cor verde, distribuídos uniformemente em toda a superfície. O contorno de cada letra deverá ser executado com mangueira luminosa de LED flexível, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção **IP65**, na cor **Warm White**, proporcionando perfeito acabamento e destaque visual. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo, com conectores blindados e sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.	R$18.502,68	**R$18.502,68**
05	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em formato de anjo com trombeta**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,90 m de largura e 0,70 m de comprimento**. A estrutura deverá ser **revestida com tela metálica galvanizada**, com **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A escultura deverá ser iluminada por **cordões de LED profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor amarela**,	R$5.922,69	**R$11.845,38**

			distribuídos uniformemente por toda a superfície. A composição deverá representar minimamente **um anjo com túnica, asas em posição baixa e trombeta direcionada ao céu**, com acabamento tridimensional e definição dos detalhes. **Todos os componentes elétricos deverão possuir proteção para uso externo**, incluindo **conectores blindados, vedação contra água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação resistente às condições climáticas**, garantindo segurança e estabilidade da instalação em espaços públicos.		
06	**ALUGUEL**	10un	**Espeto de jardim tridimensional em formato de arabesco com estrela**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura e 0,90 m de diâmetro**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida com mangueira luminosa de LED flexível nas cores amarela e branca**, aplicada conforme o desenho ornamental da peça, proporcionando acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **estrutura e equipamentos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.	R$753,85	**R$7.538,50**
07	**ALUGUEL**	04un	**Escultura bidimensional (2D) com estrutura metálica para fixação em poste vertical**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação e instalação em	R$1.400,00	**R$5.600,00**

			postes de iluminação pública, medindo **minimamente 2,00 m de altura e 1,30 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, além de **sistema de fixação compatível com poste vertical**, proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, conforme composição visual apresentada, complementada por **duas unidades de efeito luminoso tipo snowfall (queda de neve) em LED**, proporcionando movimento, brilho e destaque ao conjunto decorativo natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.		
08	**ALUGUEL**	04un	**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida com mangueira luminosa de LED flexível na cor Warm**, aplicada conforme o desenho ornamental dos arabescos, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**,	R$820,08	**R$3.280,32**

			além de **sistema de fixação compatível com o local de instalação**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
09	**ALUGUEL**	02un	**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo , proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, complementados por **elementos decorativos em formato de folhas contornados com mangueira luminosa de LED na cor verde**, conforme composição visual apresentada, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e valorização estética do conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.	R$1.636,47	**R$3.272,94**
			TOTAL LOTE 01	**R$100.027,98**	
			LOTE 05	ESCULTURAS 3D EM FIBRA	
ITEM	**TIPO**	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
10	**ALUGUEL**	01un	**Trenó decorativo confeccionado em fibra de vidro**, com acabamento na preferencialmente nas **cores branca ou verde**, composto por elementos ornamentais	R$13.010,38	**R$13.010,38**

			e estruturais para exposição em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,00 m de largura e 2,20 m de comprimento**. A peça deverá possuir **suporte interno adequado para acomodação de pessoas**, garantindo resistência e segurança para utilização decorativa e interativa. O trenó deverá apresentar **detalhes ornamentais em arabescos dourados**, aplicados em sua superfície, além de **lâminas de apoio preferencialmente na cor dourada**, proporcionando acabamento sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente à exposição externa, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação da peça durante o período de instalação em áreas públicas. **Todos os elementos estruturais e de acabamento deverão apresentar resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.		
11	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de rena voadora**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por **suporte metálico estrutural para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas**, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,50 m de largura e 1,50 m de comprimento**. A peça deverá representar **uma rena em posição de voo, com acabamento na cor marrom e chifres ornamentais preferencialmente na cor dourada**, apresentando detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a temática natalina. O conjunto deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição externa. **A estrutura metálica de suporte deverá possuir tratamento anticorrosivo e sistema de fixação adequado**, garantindo estabilidade, segurança e resistência aos esforços ambientais.	R$4.813,38	**R$9.626,76**

12	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 1,00 m de largura e 1,00 m de comprimento**. A peça deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, com um dos pés apoiado sobre um presente, carregando saco natalino nas costas e com uma das mãos estendida**, apresentando **roupagem típica natalina**, com detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$9.188,60	**R$18.377,20**
13	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente e adequado para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com largura e comprimento proporcionais à composição da peça. A escultura deverá representar **Papai Noel em posição decorativa, com o corpo alongado e vestido com túnica natalina, ornamentada com detalhes**, utilizando chapéu típico de Papai Noel e barba branca tridimensional, com **ambas as mãos posicionadas de forma decorativa**, conferindo aspecto acolhedor e festivo à composição. A peça deverá apresentar detalhes decorativos aplicados ao longo da túnica e na barra inferior, além de elementos em branco na região da barba, chapéu e punhos, mantendo acabamento tridimensional, riqueza de detalhes e padrão visual compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e do acabamento	R$8.631,49	**R$17.712,05**

			durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo durante todo o período de utilização.		
14	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com proporções compatíveis com a composição da peça. A escultura deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, trajando vestimenta natalina tradicional**, com túnica longa, detalhes e acabamentos, gola e detalhes em branco, barba e cabelos brancos, além de elementos decorativos em formato de estrelas distribuídos sobre a vestimenta. A peça deverá apresentar **um dos braços elevado, com a mão em posição de saudação**, e o outro braço estendido lateralmente, conferindo aspecto dinâmico e festivo à composição. A escultura deverá possuir **detalhamento tridimensional em toda a sua composição**, incluindo elementos decorativos, ornamentos, acabamento e demais características visuais compatíveis com a temática natalina, mantendo padrão estético uniforme e acabamento de qualidade. Deverá ainda possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e superfícies durante a exposição prolongada em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e integridade da escultura durante sua instalação e permanência em áreas públicas, bem como qualidade estética e acabamento compatível com a finalidade decorativa e com a composição da decoração natalina.	R$13.024,82	**R$13.024,82**
15	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Mamãe Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas,	R$2.648,88	**R$2.648,88**

			medindo **minimamente 1,80 m de altura, 1,00 m de largura e 0,80 m de comprimento**. A peça deverá representar **a Mamãe Noel em posição decorativa, com uma das mãos estendida em gesto de aceno e a outra segurando uma cesta de frutas**, apresentando **vestido natalino, avental e cabelos grisalhos presos com laço**, com acabamento tridimensional e detalhes compatíveis com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.		
16	**ALUGUEL**	01un	**Poltrona decorativa confeccionada em fibra de vidro**, com **suporte estrutural adequado para acomodação de pessoas**, destinada à instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,20 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá possuir **acabamento preferencialmente na cor branca ou verde**, com **detalhes ornamentais em arabescos preferencialmente dourados aplicados em sua superfície**, proporcionando aspecto sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente para uso externo, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação durante o período de exposição. **O suporte interno e os elementos estruturais deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e conforto aos usuários durante a utilização da peça decorativa.	R$6.347,20	**R$6.347,20**
17	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Quebra-Nozes**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por	R$4.255,09	**R$8.510,18**

			elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um Quebra-Nozes em composição decorativa natalina, com predominância da cor verde, segurando bastão e utilizando capacete ornamental**, apresentando **acabamento tridimensional, detalhes característicos e pintura compatível com a temática natalina**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.		
18	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular baixo com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,20 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$3.277,14	**R$16.385,70**

19	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular alto com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,20 m de altura e 1,00 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$3.574,72	**R$17.873,60**
20	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente cilíndrico com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$3.475,05	**R$17.375,25**

21	**ALUGUEL**	08un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de bengala doce natalina**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura e 0,60 m de largura**. A peça deverá apresentar **acabamento preferencialmente nas cores vermelha e branca, com laço ornamental na parte superior preferencialmente na cor vermelha**, compatível com a temática natalina, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição. **Deverá possuir estrutura e elementos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo estabilidade, segurança e resistência às condições ambientais.	R$2.294,73	**R$18.357,84**
			TOTAL LOTE 02	**R$150.169,30**	
			LOTE 03	**CONJUNTO DE ESCULTURAS 3D EM FIBRA- PRESÉPIO**	
ITEM	**TIPO**	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
22	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,10 m de altura, 0,50 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça deverá representar **a figura de SANTA MARIA ajoelhada em posição de oração, utilizando manto e véu**, com **detalhes artísticos e acabamento compatíveis com a**	R$3.696,64	**R$3.696,64**

			representação sacra, apresentando pintura e tonalidades preferencialmente **conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
23	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,80 m de profundidade**. A peça deverá representar **o MENINO JESUS na manjedoura, com os braços abertos, utilizando manto e vestes com acabamento detalhado**, apresentando **detalhes artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$3.613,30	**R$3.613,30**
24	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça	R$4.369,27	**R$4.369,27**

			deverá representar **SÃO JOSÉ em posição de pé, segurando um cajado na mão esquerda e com a mão direita estendida, direcionando o olhar suavemente para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **traços artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
25	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **GASPAR em posição de pé, segurando um baú de ouro em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$4.369,27	**R$4.369,27**

26	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,60 m de profundidade**. A peça deverá representar **MELQUIOR em posição ajoelhada, segurando um vaso com mirra em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$4.369,27	**R$4.369,27**
27	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **BALTAZAR em posição de pé, segurando um vaso de incenso em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo	R$4.369,27	**R$4.369,27**

			resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
28	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um ANJO sobre nuvens, segurando uma trombeta, com a perna esquerda levemente inclinada, asas abertas e em posição de contemplação direcionando o olhar ao céu**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$6.804,24	**R$6.804,24**
29	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de OVELHA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura, 0,50 m de largura e 1,30 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma ovelha em posição de pé, com acabamento na cor branca e detalhes tridimensionais que valorizem as**	R$2.401,56	**R$2.401,56**

			características do animal, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
30	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de VACA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,80 m de largura e 2,00 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma vaca em posição deitada, com acabamento na cor marrom e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal**, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$2.839,20	**R$2.839,20**
			TOTAL LOTE 03	**R$36.832,02**	
			LOTE 04	AQUISIÇÃO DE LIQUIDO PARA MÁQUINA DE NEVE	
31	**COMPRA**	30un	**Liquido para máquina de Neve em galão de 5L**	R$82,42	**R$2.472,60**

TOTAL LOTE 04	**R$2.472,60**
TOTAL GLOBAL	**R$289.501,90**

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão : 08 - Secretaria de Esporte. Turismo, Indústria e Comércio

Unidade: 02 – Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Turismo

Projeto/Atividade: 2.053 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS

Despesa: 169– 3.3.90.00.00.00.00.00. 1.500.7000.00000

11. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA:

O Município adotará o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, instituído pelo Poder Executivo Federal, conforme possibilidade prevista no artigo 19, inciso II, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como os catálogos constantes no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas).

12. LOCAIS DE ENTREGA:

Os materiais deverão entregues nos locais determinados, Centro, Antônio Carlos CEP88.180-001.

Antônio Carlos, 31 de agosto de 2026.

Arq. Jefferson Schmitt
Gestor de Obras e fiscalização
Presidente da comissão Municipal de Eventos

ANEXO I – B

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 33/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR nº 011/2026 - CME

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa especializada em **locação de elementos e decorações natalinas** faz-se necessária para promover a ambientação temática da Praça Anchieta e demais espaços públicos do Município de Antônio Carlos durante o período das festividades de Natal. A iniciativa busca proporcionar à população um ambiente acolhedor e festivo, valorizando as tradições natalinas, estimulando a visitação e o turismo local, fortalecendo o comércio e promovendo momentos de lazer, convivência e integração da comunidade.

A decoração natalina dos espaços públicos também contribui para a valorização e revitalização da área central do Município, tornando-a mais atrativa para moradores e visitantes e fortalecendo a identidade visual das festividades promovidas pelo Poder Público.

A opção pela **locação dos elementos decorativos** mostra-se adequada e vantajosa ao Município, considerando que a Administração não dispõe de espaço físico apropriado para o armazenamento dos itens durante o período em que não estiverem em utilização. Dessa forma, a locação possibilita a utilização de estruturas e elementos decorativos adequados ao período festivo, sem a necessidade de aquisição e posterior armazenamento dos materiais, proporcionando maior praticidade, eficiência e economicidade à Administração Pública.

Além disso, a contratação de empresa especializada possibilita a disponibilização de elementos decorativos padronizados e adequados ao espaço público, contribuindo para a organização, qualidade, segurança e adequada apresentação da decoração natalina.

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

O objeto em questão encontra- se previsto no plano de contratação da Administração descrito como: CONTRATAÇÃO DE DECORACOES NATALINAS, ILUMINAÇÃO ESPECIAL, ATRAÇÕES TURISTICAS (CORAL, PAPAI NOEL E PARADAS) FOGOS DE ARTIFICIOS, na página 04, localizado no link https://antoniocarlos.sc.gov.br/uploads/sites/336/2025/12/PLANO-DE-CONTRATACOES-ANUAL-2026.pdf

3. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

Considerando a necessidade de valorizar os espaços públicos, promover a integração social e fortalecer o comércio e o turismo local durante o período natalino, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela contratação de empresa especializada para a locação de materiais, itens e elementos decorativos destinados à composição da decoração temática das festividades de Natal de 2026 no Município de Antônio Carlos.

A contratação será realizada mediante Sistema de Registro de Preços, por meio de Ata de Registro de Preços, possibilitando à Administração realizar as contratações conforme a necessidade e o cronograma das festividades, observados os quantitativos e condições estabelecidos no Termo de Referência.

A opção pela locação dos materiais, em detrimento da aquisição definitiva, mostra-se adequada às necessidades do Município, especialmente em razão da inexistência de espaço físico apropriado e suficiente para o armazenamento, conservação e guarda dos elementos decorativos durante os períodos em que não estiverem em utilização. A aquisição dos itens implicaria a necessidade de disponibilização de estrutura adequada para seu armazenamento anual, além de custos relacionados à conservação, manutenção e eventual reposição dos materiais.

Dessa forma, a locação permite que o Município disponha de elementos decorativos adequados durante o período natalino, sem a necessidade de incorporar os materiais ao seu patrimônio e posteriormente arcar com sua guarda e conservação, proporcionando maior eficiência, praticidade e economicidade à Administração Pública.

Para garantir a eficácia da contratação e o alcance dos objetivos propostos, os requisitos técnicos deverão abranger, conforme detalhamento constante no Termo de Referência, os seguintes parâmetros:

3.1 Padrões mínimos de qualidade: todos os itens disponibilizados para locação deverão estar em perfeito estado de conservação e funcionamento, ser adequados à utilização em espaços externos e apresentar qualidade compatível com a finalidade a que se destinam. Os elementos deverão ser resistentes às intempéries e atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis, especialmente quanto às instalações e componentes elétricos.

3.2 Desempenho e funcionalidade: os materiais locados deverão apresentar condições adequadas de funcionamento durante todo o período de utilização, garantindo segurança, durabilidade, qualidade estética e compatibilidade entre os diferentes elementos que comporão a decoração natalina. Os itens deverão possuir baixa necessidade de manutenção e permanecer em condições adequadas de uso durante as festividades.

3.3 Disponibilização e prazos: os materiais deverão ser disponibilizados nos locais e dentro dos prazos estabelecidos pela Administração, de modo a não comprometer o cronograma das festividades natalinas. A quantidade de itens efetivamente contratada ficará condicionada à necessidade da Administração e aos limites estabelecidos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.4 Natureza eventual da contratação: a utilização dos materiais terá caráter eventual e sazonal, vinculada às festividades natalinas de 2026, não se caracterizando como fornecimento contínuo. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS permitirá à Administração realizar as contratações conforme a necessidade, observando as condições, quantitativos e vigência estabelecidos no instrumento convocatório.

3.5 Responsabilidade pelos materiais: por se tratar de locação, os materiais permanecerão de propriedade da empresa contratada, cabendo a esta disponibilizá-los em condições adequadas de uso durante o período contratado, bem como proceder à sua retirada ao término da utilização, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

4. ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS

			LOTE 01	LUMINOSOS
ITEM	TIPO	QUANT.	IMAGEM REFERENCIA	DESCRIÇÃO
01	**ALUGUEL**	04un		**Árvore natalina tridimensional**, confeccionada em estrutura tubular metálica de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por estrutura central para sustentação e fixação, medindo minimamente **2,50 m de altura** e **0,85 m de diâmetro da base**. A estrutura deverá ser revestida com tela metálica galvanizada e iluminada por cordões de LED profissionais para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho na cor **verde**, distribuídos uniformemente por toda a superfície. O contorno da árvore deverá ser executado com **mangueira luminosa de LED flexível**, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção mínima **IP65**, própria para ambientes externos, na cor **Warm White**, proporcionando acabamento luminoso contínuo e uniforme. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com mangueira luminosa de LED na cor **Warm White**, contendo LEDs estroboscópicos (strobo) na cor branca nas extremidades, proporcionando efeito cintilante. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo, com conectores blindados, proteção contra umidade e intempéries, além de sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.


02	**ALUGUEL**	01un		**Árvore Cerejeira tridimensional em estrutura metálica**, confeccionada em **estrutura tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por **tronco e galhos metálicos encaixáveis**, projetados para sustentação, montagem e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 3,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A peça deverá ser iluminada por **LEDs profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor branca**, distribuídos uniformemente por toda a superfície, proporcionando iluminação homogênea e destaque visual. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **conectores blindados, proteção contra entrada de água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.

03	**ALUGUEL**	01un		**Árvore tridimensional em estrutura metálica tubular**, confeccionada em **aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, individualizados triangulares, que quando juntados forma uma arvore octogonal, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 6,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro na base**. A estrutura deverá possuir **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela, com efeito luminoso dinâmico, com mangueira em movimento**, distribuídos de forma harmoniosa pela superfície da árvore, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A peça deverá contar ainda com **efeito estroboscópico (strobo) na cor branca distribuído pela estrutura**, criando efeito cintilante e movimento ao conjunto luminoso. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com **mangueira luminosa de LED flexível**, contendo **strobos nas extremidades das pontas da estrela**, proporcionando destaque e efeito visual natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.

04	**ALUGUEL**	01un		**Estrutura tridimensional com a inscrição "Feliz Natal"**, medindo minimamente **1,50 m de altura**, **0,30 m de profundidade** e **12,00 m de comprimento**, composta por letras individuais confeccionadas em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo. As letras deverão ser revestidas com tela metálica galvanizada e iluminadas por cordões de LED profissionais preferencialmente na cor verde para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho preferencialmente na cor verde, distribuídos uniformemente em toda a superfície. O contorno de cada letra deverá ser executado com mangueira luminosa de LED flexível, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção **IP65**, na cor **Warm White**, proporcionando perfeito acabamento e destaque visual. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo, com conectores blindados e sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.

05	**ALUGUEL**	02un		**Escultura tridimensional em formato de anjo com trombeta**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,90 m de largura e 0,70 m de comprimento**. A estrutura deverá ser **revestida com tela metálica galvanizada**, com **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A escultura deverá ser iluminada por **cordões de LED profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor amarela**, distribuídos uniformemente por toda a superfície. A composição deverá representar minimamente **um anjo com túnica, asas em posição baixa e trombeta direcionada ao céu**, com acabamento tridimensional e definição dos detalhes. **Todos os componentes elétricos deverão possuir proteção para uso externo**, incluindo **conectores blindados, vedação contra água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação resistente às condições climáticas**, garantindo segurança e estabilidade da instalação em espaços públicos.

06	**ALUGUEL**	10un		**Espeto de jardim tridimensional em formato de arabesco com estrela**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura e 0,90 m de diâmetro**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida com mangueira luminosa de LED flexível nas cores amarela e branca**, aplicada conforme o desenho ornamental da peça, proporcionando acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **estrutura e equipamentos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.

07	**ALUGUEL**	04un		**Escultura bidimensional (2D) com estrutura metálica para fixação em poste vertical**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação e instalação em postes de iluminação pública, medindo **minimamente 2,00 m de altura e 1,30 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, além de **sistema de fixação compatível com poste vertical**, proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, conforme composição visual apresentada, complementada por **duas unidades de efeito luminoso tipo snowfall (queda de neve) em LED**, proporcionando movimento, brilho e destaque ao conjunto decorativo natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.

08	**ALUGUEL**	04un		**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida com mangueira luminosa de LED flexível na cor Warm**, aplicada conforme o desenho ornamental dos arabescos, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **sistema de fixação compatível com o local de instalação**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.

09	**ALUGUEL**	02un		**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo , proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, complementados por **elementos decorativos em formato de folhas contornados com mangueira luminosa de LED na cor verde**, conforme composição visual apresentada, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e valorização estética do conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.

			LOTE 02	ESCULTURAS 3D EM FIBRA
10	**ALUGUEL**	01un		**Trenó decorativo confeccionado em fibra de vidro**, com acabamento na preferencialmente nas **cores branca ou verde**, composto por elementos ornamentais e estruturais para exposição em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,00 m de largura e 2,20 m de comprimento**. A peça deverá possuir **suporte interno adequado para acomodação de pessoas**, garantindo resistência e segurança para utilização decorativa e interativa. O trenó deverá apresentar **detalhes ornamentais em arabescos dourados**, aplicados em sua superfície, além de **lâminas de apoio preferencialmente na cor dourada**, proporcionando acabamento sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente à exposição externa, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação da peça durante o período de instalação em áreas públicas. **Todos os elementos estruturais e de acabamento deverão apresentar resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.

11	**ALUGUEL**	02un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de rena voadora**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por **suporte metálico estrutural para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas**, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,50 m de largura e 1,50 m de comprimento**. A peça deverá representar **uma rena em posição de voo, com acabamento na cor marrom e chifres ornamentais preferencialmente na cor dourada**, apresentando detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a temática natalina. O conjunto deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição externa. **A estrutura metálica de suporte deverá possuir tratamento anticorrosivo e sistema de fixação adequado**, garantindo estabilidade, segurança e resistência aos esforços ambientais.

12	**ALUGUEL**	02un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 1,00 m de largura e 1,00 m de comprimento**. A peça deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, com um dos pés apoiado sobre um presente, carregando saco natalino nas costas e com uma das mãos estendida**, apresentando **roupagem típica natalina**, com detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.

13	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente e adequado para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com largura e comprimento proporcionais à composição da peça. A escultura deverá representar **Papai Noel em posição decorativa, com o corpo alongado e vestido com túnica natalina, ornamentada com detalhes**, utilizando chapéu típico de Papai Noel e barba branca tridimensional, com **ambas as mãos posicionadas de forma decorativa**, conferindo aspecto acolhedor e festivo à composição. A peça deverá apresentar detalhes decorativos aplicados ao longo da túnica e na barra inferior, além de elementos em branco na região da barba, chapéu e punhos, mantendo acabamento tridimensional, riqueza de detalhes e padrão visual compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e do acabamento durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo durante todo o período de utilização.

14	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com proporções compatíveis com a composição da peça. A escultura deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, trajando vestimenta natalina tradicional**, com túnica longa, detalhes e acabamentos, gola e detalhes em branco, barba e cabelos brancos, além de elementos decorativos em formato de estrelas distribuídos sobre a vestimenta. A peça deverá apresentar **um dos braços elevado, com a mão em posição de saudação**, e o outro braço estendido lateralmente, conferindo aspecto dinâmico e festivo à composição. A escultura deverá possuir **detalhamento tridimensional em toda a sua composição**, incluindo elementos decorativos, ornamentos, acabamento e demais características visuais compatíveis com a temática natalina, mantendo padrão estético uniforme e acabamento de qualidade. Deverá ainda possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e superfícies durante a exposição prolongada em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e integridade da escultura durante sua instalação e permanência em áreas públicas, bem como qualidade estética e acabamento compatível com a finalidade decorativa e com a composição da decoração natalina.

15	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Mamãe Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 1,00 m de largura e 0,80 m de comprimento**. A peça deverá representar **a Mamãe Noel em posição decorativa, com uma das mãos estendida em gesto de aceno e a outra segurando uma cesta de frutas**, apresentando **vestido natalino, avental e cabelos grisalhos presos com laço**, com acabamento tridimensional e detalhes compatíveis com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.

16	**ALUGUEL**	01un		**Poltrona decorativa confeccionada em fibra de vidro**, com **suporte estrutural adequado para acomodação de pessoas**, destinada à instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,20 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá possuir **acabamento preferencialmente na cor branca ou verde**, com **detalhes ornamentais em arabescos preferencialmente dourados aplicados em sua superfície**, proporcionando aspecto sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente para uso externo, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação durante o período de exposição. **O suporte interno e os elementos estruturais deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e conforto aos usuários durante a utilização da peça decorativa.

17	**ALUGUEL**	02un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Quebra-Nozes**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um Quebra-Nozes em composição decorativa natalina, com predominância da cor verde, segurando bastão e utilizando capacete ornamental**, apresentando **acabamento tridimensional, detalhes característicos e pintura compatível com a temática natalina**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.

18	**ALUGUEL**	05un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular baixo com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,20 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.
19	**ALUGUEL**	05un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular alto com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,20 m de altura e 1,00 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de**

				fixação deverão possuir resistência mecânica adequada, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.
20	**ALUGUEL**	05un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente cilíndrico com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.

21	**ALUGUEL**	08un		**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de bengala doce natalina**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura e 0,60 m de largura**. A peça deverá apresentar **acabamento preferencialmente nas cores vermelha e branca, com laço ornamental na parte superior preferencialmente na cor vermelha**, compatível com a temática natalina, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição. **Deverá possuir estrutura e elementos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo estabilidade, segurança e resistência às condições ambientais.

			LOTE 03	CONJUNTO DE ESCULTURAS 3D EM FIBRA- PRESÉPIO
22	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,10 m de altura, 0,50 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça deverá representar **a figura de SANTA MARIA ajoelhada em posição de oração, utilizando manto e véu**, com **detalhes artísticos e acabamento compatíveis com a representação sacra**, apresentando pintura e tonalidades preferencialmente **conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

23	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,80 m de profundidade**. A peça deverá representar **o MENINO JESUS na manjedoura, com os braços abertos, utilizando manto e vestes com acabamento detalhado**, apresentando **detalhes artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

24	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça deverá representar **SÃO JOSÉ em posição de pé, segurando um cajado na mão esquerda e com a mão direita estendida, direcionando o olhar suavemente para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **traços artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

25	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **GASPAR em posição de pé, segurando um baú de ouro em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

26	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,60 m de profundidade**. A peça deverá representar **MELQUIOR em posição ajoelhada, segurando um vaso com mirra em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

27	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **BALTAZAR em posição de pé, segurando um vaso de incenso em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

28	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um ANJO sobre nuvens, segurando uma trombeta, com a perna esquerda levemente inclinada, asas abertas e em posição de contemplação direcionando o olhar ao céu**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.

29	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de OVELHA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura, 0,50 m de largura e 1,30 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma ovelha em posição de pé, com acabamento na cor branca e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal**, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.
30	**ALUGUEL**	01un		**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de VACA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,80 m de largura e 2,00 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma vaca em posição deitada, com acabamento na cor marrom e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal**, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os**

				elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.
			LOTE 4	AQUISIÇÃO DE LIQUIDO PARA MÁQUINA DE NEVE
31	**COMPRA**	30un	SEM IMAGEM	**Liquido para máquina de Neve em galão de 5L**

OBS.: IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, PODERÃO SER APRESENTADOS PRODUTOS SIMILÁRES NAS PROPOSTAS DESDE QUE ATENDAM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS APRESENTADAS.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades através de consultas a editais anteriores, sendo analisadas contratações que se adequassem a realidade do município, conforme demonstrado abaixo: Foi utilizada a plataforma Farol do TCE-SC e PNCP conforme apresentado no documento formulário de pesquisa de preços, foram utilizadas contratações anteriores para formulação do valor final.

Também foram solicitados orçamentos para os fornecedores:

Luz & Forma Comercio E Decorações Ltda - CNPJ 02.742.361/0001-39

A3 eventos e projetos comércio de decorações temáticas- CNPJ 14.575.777/0001-99

TopArts Produções -CNPJ: 11.031.926/0001-60

Cenatech indústria e comércio de tecnologia LTDA- CNPJ: 28.942.199/0001-96

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estimativa dos valores baseada em portais de consulta pública, PNCP e Farol e contratações similares em outros municípios.

ESTIMATIVAS DE VALORES					
			LOTE 01	LUMINOSOS	
ITEM	TIPO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**ALUGUEL**	04un	**Árvore natalina tridimensional**, confeccionada em estrutura tubular metálica de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por estrutura central para sustentação e fixação, medindo minimamente **2,50 m de altura** e **0,85 m de diâmetro da base**. A estrutura deverá ser revestida com tela metálica galvanizada e iluminada por cordões de LED profissionais para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho na cor **verde**, distribuídos uniformemente por toda a superfície. O contorno da árvore deverá ser executado com **mangueira luminosa de LED flexível**, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção mínima **IP65**, própria para ambientes externos, na cor **Warm White**, proporcionando acabamento luminoso contínuo e uniforme. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com mangueira luminosa de LED na cor **Warm White**, contendo LEDs estroboscópicos (strobo) na cor branca nas extremidades, proporcionando efeito cintilante. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo,	R$7.767,72	**R$31.070,88**

			com conectores blindados, proteção contra umidade e intempéries, além de sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.		
02	**ALUGUEL**	01un	**Árvore Cerejeira tridimensional em estrutura metálica**, confeccionada em **estrutura tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por **tronco e galhos metálicos encaixáveis**, projetados para sustentação, montagem e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 3,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A peça deverá ser iluminada por **LEDs profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor branca**, distribuídos uniformemente por toda a superfície, proporcionando iluminação homogênea e destaque visual. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **conectores blindados, proteção contra entrada de água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.	R$4.282,61	**R$4.282,61**
03	**ALUGUEL**	01un	**Árvore tridimensional em estrutura metálica tubular**, confeccionada em **aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, individualizados triangulares, que quando juntados forma uma arvore octogonal, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 6,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro na base**. A estrutura deverá possuir **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela, com efeito luminoso dinâmico, com mangueira em movimento**, distribuídos de forma harmoniosa pela superfície da árvore, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A peça deverá contar ainda com **efeito**	R$14.634,67	**R$14.634,67**

			estroboscópico (strobo) na cor branca distribuído pela estrutura, criando efeito cintilante e movimento ao conjunto luminoso. No topo deverá possuir **estrela tridimensional metálica**, revestida com **mangueira luminosa de LED flexível**, contendo **strobos nas extremidades das pontas da estrela**, proporcionando destaque e efeito visual natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **sistema de fixação compatível com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
04	**ALUGUEL**	01un	**Estrutura tridimensional com a inscrição "Feliz Natal"**, medindo minimamente **1,50 m de altura**, **0,30 m de profundidade** e **12,00 m de comprimento**, composta por letras individuais confeccionadas em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo. As letras deverão ser revestidas com tela metálica galvanizada e iluminadas por cordões de LED profissionais preferencialmente na cor verde para uso externo, com proteção mínima **IP65**, fio emborrachado, LEDs de alto brilho preferencialmente na cor verde, distribuídos uniformemente em toda a superfície. O contorno de cada letra deverá ser executado com mangueira luminosa de LED flexível, diâmetro mínimo de **13 mm**, proteção **IP65**, na cor **Warm White**, proporcionando perfeito acabamento e destaque visual. Todos os componentes elétricos deverão ser apropriados para uso externo, com conectores blindados e sistema de fixação compatível com instalação em áreas públicas.	R$18.502,68	**R$18.502,68**
05	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em formato de anjo com trombeta**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas	R$5.922,69	**R$11.845,38**

			públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,90 m de largura e 0,70 m de comprimento**. A estrutura deverá ser **revestida com tela metálica galvanizada**, com **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A escultura deverá ser iluminada por **cordões de LED profissionais para área externa**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, isolamento contra umidade e LEDs de alto brilho na cor amarela**, distribuídos uniformemente por toda a superfície. A composição deverá representar minimamente **um anjo com túnica, asas em posição baixa e trombeta direcionada ao céu**, com acabamento tridimensional e definição dos detalhes. **Todos os componentes elétricos deverão possuir proteção para uso externo**, incluindo **conectores blindados, vedação contra água e poeira, isolamento adequado e sistema de fixação resistente às condições climáticas**, garantindo segurança e estabilidade da instalação em espaços públicos.		
06	**ALUGUEL**	10un	**Espeto de jardim tridimensional em formato de arabesco com estrela**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura e 0,90 m de diâmetro**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida com mangueira luminosa de LED flexível nas cores amarela e branca**, aplicada conforme o desenho ornamental da peça, proporcionando acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fio emborrachado, conectores blindados, isolamento contra**	R$753,85	**R$7.538,50**

			umidade e intempéries, além de **estrutura e equipamentos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
07	**ALUGUEL**	04un	**Escultura bidimensional (2D) com estrutura metálica para fixação em poste vertical**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação e instalação em postes de iluminação pública, medindo **minimamente 2,00 m de altura e 1,30 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, além de **sistema de fixação compatível com poste vertical**, proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, conforme composição visual apresentada, complementada por **duas unidades de efeito luminoso tipo snowfall (queda de neve) em LED**, proporcionando movimento, brilho e destaque ao conjunto decorativo natalino. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.	R$1.400,00	**R$5.600,00**
08	**ALUGUEL**	04un	**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser **revestida**	R$820,08	**R$3.280,32**

			com mangueira luminosa de LED flexível na cor Warm, aplicada conforme o desenho ornamental dos arabescos, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e destaque visual ao conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, além de **sistema de fixação compatível com o local de instalação**, garantindo segurança, estabilidade e resistência às condições climáticas.		
09	**ALUGUEL**	02un	**Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais**, confeccionada em **estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura e 1,50 m de largura**. A estrutura deverá possuir **acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries**, garantindo resistência e durabilidade para uso externo , proporcionando segurança e estabilidade da instalação. A peça deverá conter **arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela**, complementados por **elementos decorativos em formato de folhas contornados com mangueira luminosa de LED na cor verde**, conforme composição visual apresentada, proporcionando **acabamento luminoso contínuo, uniforme e valorização estética do conjunto decorativo natalino**. **Todos os componentes elétricos deverão ser próprios para uso externo**, com **proteção mínima IP65, fios emborrachados, conectores blindados, isolamento contra umidade e intempéries**, garantindo segurança, eficiência luminosa e resistência às condições climáticas.	R$1.636,47	**R$3.272,94**
				TOTAL LOTE 01	**R$100.027,98**

			LOTE 05	ESCULTURAS 3D EM FIBRA	
ITEM	**TIPO**	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
10	**ALUGUEL**	01un	**Trenó decorativo confeccionado em fibra de vidro**, com acabamento na preferencialmente nas **cores branca ou verde**, composto por elementos ornamentais e estruturais para exposição em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,00 m de largura e 2,20 m de comprimento**. A peça deverá possuir **suporte interno adequado para acomodação de pessoas**, garantindo resistência e segurança para utilização decorativa e interativa. O trenó deverá apresentar **detalhes ornamentais em arabescos dourados**, aplicados em sua superfície, além de **lâminas de apoio preferencialmente na cor dourada**, proporcionando acabamento sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente à exposição externa, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação da peça durante o período de instalação em áreas públicas. **Todos os elementos estruturais e de acabamento deverão apresentar resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$13.010,38	**R$13.010,38**
11	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de rena voadora**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por **suporte metálico estrutural para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas**, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,50 m de largura e 1,50 m de comprimento**. A peça deverá representar **uma rena em posição de voo, com acabamento na cor marrom e chifres ornamentais preferencialmente na cor dourada**, apresentando detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a	R$4.813,38	**R$9.626,76**

			temática natalina. O conjunto deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição externa. **A estrutura metálica de suporte deverá possuir tratamento anticorrosivo e sistema de fixação adequado**, garantindo estabilidade, segurança e resistência aos esforços ambientais.		
12	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 1,00 m de largura e 1,00 m de comprimento**. A peça deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, com um dos pés apoiado sobre um presente, carregando saco natalino nas costas e com uma das mãos estendida**, apresentando **roupagem típica natalina**, com detalhes tridimensionais e acabamento compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$9.188,60	**R$18.377,20**
13	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente e adequado para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com largura e comprimento proporcionais à composição da peça. A escultura deverá representar **Papai Noel em posição decorativa, com o corpo alongado e vestido com túnica natalina, ornamentada com detalhes**, utilizando chapéu típico de Papai Noel e barba branca tridimensional, com **ambas as mãos posicionadas de forma decorativa**, conferindo	R$8.631,49	**R$17.712,05**

			aspecto acolhedor e festivo à composição. A peça deverá apresentar detalhes decorativos aplicados ao longo da túnica e na barra inferior, além de elementos em branco na região da barba, chapéu e punhos, mantendo acabamento tridimensional, riqueza de detalhes e padrão visual compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e do acabamento durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo durante todo o período de utilização.		
14	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago**, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura**, com proporções compatíveis com a composição da peça. A escultura deverá representar **o Papai Noel em posição decorativa, trajando vestimenta natalina tradicional**, com túnica longa, detalhes e acabamentos, gola e detalhes em branco, barba e cabelos brancos, além de elementos decorativos em formato de estrelas distribuídos sobre a vestimenta. A peça deverá apresentar **um dos braços elevado, com a mão em posição de saudação**, e o outro braço estendido lateralmente, conferindo aspecto dinâmico e festivo à composição. A escultura deverá possuir **detalhamento tridimensional em toda a sua composição**, incluindo elementos decorativos, ornamentos, acabamento e demais características visuais compatíveis com a temática natalina, mantendo padrão estético uniforme e acabamento de qualidade. Deverá ainda possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação das cores e superfícies durante a exposição prolongada em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e integridade da escultura durante sua instalação e permanência em áreas públicas,	R$13.024,82	**R$13.024,82**

			bem como qualidade estética e acabamento compatível com a finalidade decorativa e com a composição da decoração natalina.		
15	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Mamãe Noel**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 1,00 m de largura e 0,80 m de comprimento**. A peça deverá representar **a Mamãe Noel em posição decorativa, com uma das mãos estendida em gesto de aceno e a outra segurando uma cesta de frutas**, apresentando **vestido natalino, avental e cabelos grisalhos presos com laço**, com acabamento tridimensional e detalhes compatíveis com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$2.648,88	**R$2.648,88**
16	**ALUGUEL**	01un	**Poltrona decorativa confeccionada em fibra de vidro**, com **suporte estrutural adequado para acomodação de pessoas**, destinada à instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,50 m de altura, 1,20 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá possuir **acabamento preferencialmente na cor branca ou verde**, com **detalhes ornamentais em arabescos preferencialmente dourados aplicados em sua superfície**, proporcionando aspecto sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá possuir **acabamento resistente para uso externo, com proteção contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo durabilidade e conservação durante o período de exposição. **O suporte interno e os**	R$6.347,20	**R$6.347,20**

			elementos estruturais deverão possuir resistência mecânica adequada, assegurando estabilidade, segurança e conforto aos usuários durante a utilização da peça decorativa.		
17	**ALUGUEL**	02un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Quebra-Nozes**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um Quebra-Nozes em composição decorativa natalina, com predominância da cor verde, segurando bastão e utilizando capacete ornamental**, apresentando **acabamento tridimensional, detalhes característicos e pintura compatível com a temática natalina**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$4.255,09	**R$8.510,18**
18	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular baixo com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,70 m de altura e 1,20 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**,	R$3.277,14	**R$16.385,70**

			garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.		
19	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular alto com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,20 m de altura e 1,00 m de largura e comprimento**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.	R$3.574,72	**R$17.873,60**
20	**ALUGUEL**	05un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente cilíndrico com laço ornamental**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,80 m de altura e 1,20 m de diâmetro**. A peça deverá apresentar **acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação**, com **detalhes decorativos em formato de laço**, proporcionando aspecto festivo e compatível com a temática natalina. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência,	R$3.475,05	**R$17.375,25**

			durabilidade e conservação durante o período de exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética do conjunto decorativo.		
21	**ALUGUEL**	08un	**Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de bengala doce natalina**, confeccionada com **acabamento resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura e 0,60 m de largura**. A peça deverá apresentar **acabamento preferencialmente nas cores vermelha e branca, com laço ornamental na parte superior preferencialmente na cor vermelha**, compatível com a temática natalina, proporcionando destaque visual e acabamento decorativo. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante o período de exposição. **Deverá possuir estrutura e elementos de fixação compatíveis com instalação em solo**, garantindo estabilidade, segurança e resistência às condições ambientais.	R$2.294,73	**R$18.357,84**
			TOTAL LOTE 02	**R$150.169,30**	
			LOTE 03	**CONJUNTO DE ESCULTURAS 3D EM FIBRA- PRESÉPIO**	
ITEM	**TIPO**	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
22	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos	R$3.696,64	**R$3.696,64**

			estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,10 m de altura, 0,50 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça deverá representar **a figura de SANTA MARIA ajoelhada em posição de oração, utilizando manto e véu**, com **detalhes artísticos e acabamento compatíveis com a representação sacra**, apresentando pintura e tonalidades preferencialmente **conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
23	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,80 m de profundidade**. A peça deverá representar **o MENINO JESUS na manjedoura, com os braços abertos, utilizando manto e vestes com acabamento detalhado**, apresentando **detalhes artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$3.613,30	**R$3.613,30**

24	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,40 m de profundidade**. A peça deverá representar **SÃO JOSÉ em posição de pé, segurando um cajado na mão esquerda e com a mão direita estendida, direcionando o olhar suavemente para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **traços artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$4.369,27	**R$4.369,27**
25	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **GASPAR em posição de pé, segurando um baú de ouro em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo	R$4.369,27	**R$4.369,27**

			resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
26	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,60 m de profundidade**. A peça deverá representar **MELQUIOR em posição ajoelhada, segurando um vaso com mirra em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$4.369,27	**R$4.369,27**
27	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **BALTAZAR em posição de pé, segurando um vaso de incenso em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo**, utilizando **túnica**	R$4.369,27	**R$4.369,27**

			e manto com acabamento detalhado, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação dos Reis Magos e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
28	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade**. A peça deverá representar **um ANJO sobre nuvens, segurando uma trombeta, com a perna esquerda levemente inclinada, asas abertas e em posição de contemplação direcionando o olhar ao céu**, utilizando **túnica e manto com acabamento detalhado**, apresentando **elementos artísticos compatíveis com a representação sacra e pintura preferencialmente em cores conforme imagem de referência ou definição posterior**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$6.804,24	**R$6.804,24**
29	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de OVELHA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta	R$2.401,56	**R$2.401,56**

			por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 0,90 m de altura, 0,50 m de largura e 1,30 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma ovelha em posição de pé, com acabamento na cor branca e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal**, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.		
30	**ALUGUEL**	01un	**Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de VACA**, confeccionada com **acabamento refinado e resistente para uso externo**, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo **minimamente 1,00 m de altura, 0,80 m de largura e 2,00 m de profundidade**. A peça deverá representar **uma vaca em posição deitada, com acabamento na cor marrom e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal**, apresentando **acabamento artístico compatível com a composição de cenários sacros e natalinos**. A escultura deverá possuir **tratamento protetivo contra umidade, ação solar e intempéries**, garantindo resistência, durabilidade e conservação durante a exposição em ambientes externos. **A estrutura interna e os elementos de fixação deverão possuir resistência mecânica adequada**, assegurando estabilidade, segurança e qualidade estética da peça decorativa.	R$2.839,20	**R$2.839,20**
				TOTAL LOTE 03	**R$36.832,02**

			LOTE 04	AQUISIÇÃO DE LIQUIDO PARA MÁQUINA DE NEVE	
31	**COMPRA**	30un	**Liquido para máquina de Neve em galão de 5L**	R$82,42	**R$2.472,60**
			TOTAL LOTE 04	**R$2.472,60**	
			TOTAL GLOBAL	**R$289.501,90**	

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA EMPRESA VENCEDORA:

A solução prevê a locação de amplo conjunto de materiais e elementos decorativos natalinos, incluindo itens confeccionados em fibra de vidro, elementos luminosos e demais componentes destinados à composição da decoração da Praça Anchieta e de outros espaços públicos definidos pela Administração. A diversidade de formatos, dimensões, acabamentos, tecnologias e efeitos permitirá a composição de uma ambientação temática harmoniosa, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Município.

A utilização de elementos confeccionados em fibra de vidro (PRFV) mostra-se adequada para decoração em áreas externas, em razão de sua resistência, leveza, durabilidade e possibilidade de obtenção de diferentes formatos e acabamentos. Os itens deverão apresentar acabamento uniforme, superfície íntegra, sem trincas, rachaduras, deformações, partes quebradas ou outros defeitos que comprometam sua estética, segurança ou funcionalidade. Deverão ainda possuir proteção e acabamento apropriados para exposição às intempéries, incluindo resistência à umidade, chuva e incidência solar durante o período de utilização.

Os elementos luminosos deverão ser próprios para utilização externa, possuir componentes elétricos adequados e apresentar condições de funcionamento e segurança compatíveis com sua finalidade. Sempre que aplicável, deverão ser utilizados sistemas de iluminação com tecnologia LED, em razão da maior eficiência energética, menor consumo de energia e maior durabilidade. Os materiais deverão ser compatíveis entre si e adequados para utilização durante todo o período das festividades natalinas.

A solução também contribuirá para a padronização visual dos espaços públicos, valorização da área central, integração dos ambientes urbanos, estímulo ao turismo e ao comércio local e fortalecimento das festividades natalinas, proporcionando à população e aos visitantes um ambiente temático, seguro e adequado à celebração do Natal.

7.1 A empresa Contratada deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos:

7.1.1 Disponibilizar os itens objeto da locação em perfeito estado de conservação, limpeza, funcionamento e apresentação, compatíveis com as especificações, quantidades e características estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.2 Comunicar oficialmente à Contratante qualquer motivo impeditivo ou circunstância que impossibilite ou possa comprometer a disponibilização dos itens solicitados, indicando as providências necessárias para sua regularização;

7.1.3 Disponibilizar materiais de reposição e realizar a manutenção necessária durante todo o período em que a decoração permanecer instalada, efetuando a substituição dos elementos que apresentarem danos, avarias ou defeitos, especialmente os relacionados à iluminação, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da solicitação da Administração, sem qualquer custo adicional ao Município;

7.1.4 Os elementos decorativos deverão ser disponibilizados e entregues no local a ser definido pela Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, até o dia **22/10/2026**, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.5 Todos os materiais deverão ser adequados para utilização em ambientes externos e suficientemente resistentes para suportar o período de locação e as condições climáticas a que estarão submetidos, incluindo chuva, umidade, vento e exposição solar;

7.1.6 Os elementos confeccionados em fibra de vidro deverão apresentar acabamento de qualidade, integridade estrutural, estabilidade, resistência mecânica e resistência às intempéries, não sendo admitidos itens com trincas, rachaduras, deformações, descascamentos, partes quebradas ou quaisquer defeitos que comprometam sua estética, segurança ou utilização;

7.1.7 Os elementos de fibra de vidro deverão possuir pintura e/ou acabamento adequado para exposição externa, mantendo suas características visuais durante o período de utilização, sem apresentar deterioração incompatível com o uso previsto;

7.1.8 Os elementos luminosos deverão ser próprios para uso externo, estar em perfeito funcionamento e possuir componentes compatíveis com a instalação prevista, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis;

7.1.9 A empresa contratada deverá disponibilizar, juntamente com os itens luminosos, conjuntos e componentes compatíveis para reposição, em quantidade suficiente para substituição de lâmpadas, cordões, módulos ou outros componentes que apresentem queima ou avaria durante o período de utilização;

7.1.10 As entregas dos elementos decorativos deverão ser previamente agendadas entre a Contratada e a Administração, devendo ser rigorosamente observado o prazo estabelecido para sua disponibilização;

7.1.11 A empresa contratada será responsável pela locação, transporte, entrega, disponibilização e retirada dos elementos decorativos ao término do período de utilização, nos locais indicados pela Administração;

7.1.12 A instalação, montagem e eventual organização dos elementos decorativos ficará sob responsabilidade da Administração Municipal, salvo disposição diversa expressamente estabelecida no Termo de Referência;

7.1.13 A Contratada deverá assegurar que todos os itens permaneçam em condições adequadas de conservação, segurança e funcionamento durante todo o período de locação, responsabilizando-se pela substituição daqueles que apresentarem defeitos, danos ou condições inadequadas de utilização;

7.1.14 Ao término do período de locação, a Contratada deverá realizar a retirada dos materiais nos locais previamente definidos pela Administração, em data e horário a serem acordados entre as partes, deixando os espaços livres e desimpedidos;

7.1.15 Todos os custos relacionados à disponibilização, transporte, entrega, reposição, manutenção, substituição e retirada dos materiais locados deverão estar contemplados nos valores da contratação, não sendo admitida a cobrança de custos adicionais decorrentes dessas atividades, salvo aqueles expressamente previstos no instrumento convocatório.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

O parcelamento da contratação em diferentes lotes justifica-se pela necessidade de agrupar os itens de acordo com suas características, funcionalidades e finalidade de utilização, considerando que os elementos que compõem cada lote possuem relação de complementaridade entre si e serão utilizados conjuntamente na composição da decoração natalina.

A divisão por lotes possibilita uma maior organização do processo licitatório, permitindo que empresas especializadas em diferentes tipos de itens possam participar da disputa, ampliando a competitividade e evitando a concentração indevida do objeto em um único fornecedor. Ao mesmo tempo, o agrupamento de itens complementares em um mesmo lote preserva a compatibilidade e a uniformidade dos elementos que serão utilizados em conjunto.

Dessa forma, o parcelamento adotado busca conciliar a ampliação da competitividade com a necessidade de garantir a adequada integração dos itens, proporcionando maior eficiência na contratação, melhor gerenciamento da execução e melhores condições para a Administração Pública, sem comprometer a unidade e a qualidade da decoração natalina.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A contratação visa garantir o pleno desenvolvimento das ações e atividades externas promovidas pelo Município, especialmente aquelas relacionadas às festividades natalinas, proporcionando à população um ambiente adequado para a

celebração do **Natal**, importante momento cultural, religioso e tradicional, marcado pela celebração do nascimento de Jesus Cristo.

A iniciativa também tem por objetivo promover a integração da comunidade, valorizar as tradições locais, incentivar a participação da população e contribuir para o desenvolvimento das atividades culturais e festivas realizadas pelo Município durante o período natalino.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO:

No que se refere as providências a serem adotadas, tem-se que o Município deverá realizar as ações de fiscalização do fornecimento dos materiais e desmontagem.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Para concretização deste projeto, deverá ser feito a contratação de empresa especializada para instalação e manutenção da decoração de natal. Existe o processo licitatório nº 104/2025 como contratação correlata.

12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS:

Não há.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

Considerando a pesquisa de preço realizada, os critérios apontados visando a sustentabilidade e a justificativa presentada para a resolução do problema, concordo com o prosseguimento do ato para a efetivação da contratação.

Antônio Carlos, 31 de agosto de 2026.

Arq. Jefferson Schmitt
Gestor de obras e fiscalização
Presidente da Comissão Municipal de Eventos

ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR E DILIGÊNCIAS SANEADORAS

1.1. Dentre as atribuições do (a) Pregoeiro (a), destaca-se, em relação à habilitação, a verificação e julgamento das condições de habilitação, saneado erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,dos documentos de habilitação, que deverão estar anexadas de forma eletrônica, nos moldes da legislação.

1.2. Será julgada **inabilitada** a proponente que:

a) Deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital, desde que esta não seja sanável, nos moldes da legislação.

b) Deixar de apresentar algum dos documentos exigidos no Edital para comprovação da habilitação, independentemente de ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

c) Apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal, que dificulte, impossibilite acompreensão ou invalide o documento;

d) Apresentar declaração ou qualquer outro documento comconteúdo falso ou adulterado;

e) Apresentar documento de regularidade fiscal, social ou trabalhista vencido. **Não se aplica esta regra quando o licitante for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte**.

1.3 - A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa de lances, os **DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO**, quando estes forem considerados, pelo (a) Pregoeiro (a), constantes no item 13 do edital, assim que for autorizado, e dentro do prazo estabelecido e devidamente justificado.

1.4. A prorrogação de prazo para a apresentação de documentos exigidos em ato de diligência deverá ser requerido dentro do prazo inicialmente previsto, preferencialmente por meio escrito, via *chat* no **sistema COMPRAS BR**, ficando adstrito à conveniência da Administração Pública, quando não for especificado prazo legal, sob a autoridade do (a) Pregoeiro (a), no âmbito de sua competência, e sempre com critérios de razoabilidade e interesse público.

1.5. O (a) Pregoeiro (a) poderá, no julgamento da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

1.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o art. 47 do Decreto nº 10.024/2019, além do art. 59, § 2º e o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, sendo a ocorrência registrada em ata.

ANEXO III

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(Licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus Anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:
REPRESENTANTE / CARGO:
ENDEREÇO / TELEFONE / E-MAIL:
CNPJ / INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CARTEIRA DE IDENTIDADE / CPF:
AGÊNCIA / Nº DA CONTA BANCÁRIA / CHAVE PIX:

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o **ANEXO I** do Edital.

PROPOSTA: R$_____(__).

3. CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

4. PRAZO DE GARANTIA

Conforme o Termo de Referência (caso conste), a garantia é mínima é de_____.

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no **ANEXO I**, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportese deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

6. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

A validade mínima desta proposta é de_____(_____) dias contados a partir da data da sessãopública doPregão.

Obs.: a interposição de recurso SUSPENDE o prazo de validade da proposta até decisão.

Antônio Carlos,_de_____de 2025.

_____
Assinaturado Responsável ou Representante Legal

ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DEMAISOBRIGAÇÕES

A pessoa jurídica denominada_____(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº_____, com sede à_____(endereço completo da empresa), e por intermédio de seurepresentante legal, devidamente credenciado:

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, nos termos do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, de **que cumpre plenamente aos requisitos exigidos para efeito de habilitação**;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, **que quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços dos produtos licitados correrão por conta da empresa**;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, **que tomou conhecimento e aceita as condições do conteúdo do presente Edital e se submete ao disposto constante na Lei nº 14.133/2021 e Diplomas Complementares**;

DECLARA que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que nos termos do § 6º inciso V do art. 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal do Brasil, nãopossuir em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos emqualquer trabalho**;**

DECLARA que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

DECLARA que por meio de seu representante legal infra-assinado, que se encontra em situação regularperante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e INSS), bem como atende a todas as demais exigências de habilitação **constantes do edital próprio.**

DECLARA, também, **que está obrigada sob as penas da lei, a informar, quando de sua ocorrência, fatossupervenientes impeditivos de sua habilitação**;

DECLARA, também, conhecer e cumprir o previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 8.420/2015, sob pena de responsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra esta Administração, incluindo todos os seus profissionais envolvidos na fase de contratação e execução do objeto licitado;

DECLARA, também, que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da previdência social, previstas em lei e noutras normas específicas.

DECLARA, também, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Antônio Carlos, de de 2026.

_____

Assinatura do Responsável ou Representante Legal

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

DECLARAÇÃO ME/EPP

A empresa_____, estabelecida na_____, inscrita no CNPJ sob nº_____neste ato representada pelo Senhor (a) , devidamente credenciado, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da lei, que se enquadra como **Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual** nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a se beneficiar das vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação.

DECLARA também que os contratos já celebrados com a administração pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 4º, §2º,da Lei 14.133/2021.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Antônio Carlos,_de_____de 2026.

_____

Assinatura do Responsável ou Representante Legal

ANEXO VI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2026

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia_do mês de_do ano de 2025, compareceram, de um lado a (o) **MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.892.290/0001-90, com sede administrativa na **PRAÇA ANCHIETA, N. º 10, BAIRRO CENTRO, CEP N.º 88180-001,** representado pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, o Sr. **ONÉLIO RICHARTZ**, doravante denominada **ADMINISTRAÇÃO**, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORAS DA ATA**, que firmam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 33/2026** - **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 98/2026**, regidos pela Lei n. º 14.133/2021 e o Decreto Municipal n. º 11/2024, bem como as demais normas legais pertinentes,o disposto no edital e seus anexos e os termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

Seguem os licitantes que participaram da licitação:

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º..., com sede na Rua ..., bairro...,Cidade/UF, representado por ..., inscrito no CPF n.º ...

EMPRESA	
XXXXXXX	XX
XXXXXXX	XX
XXXXXXX	XX

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, ENTREGA E RETIRADA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE FIBRA DESTINADOS À DECORAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E SIMILARES, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acimadescritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do

presente Registro de Preços

1.1. Seguem abaixo as especificações de cada item, com o respectivo fornecedor vencedor:

FORNECEDOR / NOME DA EMPRESA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANTIDADE	ÇO UNITÁRIO	ÇOTOTAL

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA REVISÃO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de **MENOR PREÇO POR LOTE** inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço, com exceção do subitem abaixo.

2.3. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 e art. 134, ambos da Lei nº 14.133/2021, por meio de apostilamento.

2.4. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.5. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiaise ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.6. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo, conforme art. 123, § único da Lei 14.133/2021.

2.7. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.8. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.9. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providênciasseguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preçosoriginalmenteregistrados e sua adequação ao praticado no mercado;
b) frustrada a negociação,o fornecedorseráliberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade denegociação.

2.10. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 e art. 134, ambos da Lei n° 14.133/2021, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local ehorário,previamente, designados pelo órgão gerenciador;
b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta eo preço demercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.11. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.12. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei 14.133/2021.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no art. 105 da Leinº 14.133/2021.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, conforme art. 84 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA QUARTA- DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no art. 95 da Lei nº 14.133/2021, e procederá diretamentea solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 14.133, de 01º de abril de 2021, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. À Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será da Secretaria de Administração e Finanças.

5.1.2. A secretaria acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os serviços registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.3. A secretaria sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos serviços, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de serviços, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.4. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.5. Prorrogar o prazo de vigência da ata de registro de preços, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para

a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.6. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.7. Emitir a autorização de compra;

5.1.8. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos serviços dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contrataçãodos

bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Atade Registro de Preços.

5.3.10. A aquisição dos materiais se dará de forma fracionada, conforme necessidade da Secretaria solicitante, sendo o frete de responsabilidade da empresa contratada;

5.3.11. O Material deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o envio da Ordem de Compra.

5.3.12. Caso o material entregue apresente avarias ou falhas que venham a ocasionar perda ao município, o mesmo será devolvido e caberá à empresa realizar a substituição do mesmo. Os materiais deverão ser de primeira linha, atendendo os padrões prescritos em norma para cada qual.

5.3.13. Nos casos em que os produtos solicitados não atendam as especificações deste edital, os mesmos terão a entrega negada, devendo a contratada substituí-los imediatamente.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo paralicitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021.
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.3. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.4. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.5. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.6. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstasno edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.7. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no art. 95 da Lei nº 14.133/2021, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras - órgão gerenciador, por

escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem deFornecimento.

7.5. A (s) fornecedora (s) classificada (s) ficará (ão) obrigada (s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos serviços ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.6. O local de entrega dos serviços será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.7. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, constante no termo de referência anexo.

7.8. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.9. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.10. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.11. As despesas relativas à entrega dos serviços correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da

Ata.

7.12. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os serviços, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteiraresponsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.13. Serão recusados os serviços imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.14. Todas as despesas relativas à prestação de serviços, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 15 (quinze) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela (s) fornecedora (s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei nº 14.133/2021 quando não formalizado contrato para ser aditivado.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no art. 83 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrãoa cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o art. 95 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.2. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) Multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
b) Cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração noprazo de até 05 (cinco) anos.

11.3. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.4. Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até odécimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.5. Por inexecução total ou execução irregulardo contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas faltas leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 3 (três) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.6. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.5. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

11.7. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, o licitante que apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração

falsa durante a licitação ou a execução do contrato, nos termos dos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

11.8. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.9. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima imposta.

11.10. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.11. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.12. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Biguaçu para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em uma via para cada parte, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Antônio Carlos, xx de xxxxxx de 2026

ONÉLIO RICHARTZ
Prefeito Municipal

XX
CONTRATADA