ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
Anchieta, 10 - Centro - Antônio Carlos
CEP: 88180-000 CNPJ: 82.892.290/0001-90 Telefone: (48) 3272-8600
E-mail: gabinete@antoniocarlos.sc.gov.br Site: http://www.antoniocarlos.sc.gov.

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 33/2026

Processo Adm.: **98/2026**
Data do Processo: **02/09/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 98/2026
b) Nr. Licitação: 33/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 19/10/2026
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, ENTREGA E RETIRADA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE FIBRA DESTINADOS À DECORAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, PRAÇAS E SIMILARES, PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC.*

Lote: 1

Participante: LUMINA ARTE E CENOGRAFIA LTDA (20.379.238/0001-87)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Árvore natalina tridimensional, confeccionada em estrutura tubular metálica de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por estrutura central para sustentação e fixação, medindo minimamente 2,50 m de altura e 0,85 m de diâmetro da base. A estrutura deverá ser revestida com tela metálica galvanizada e iluminada por cordões de LED profissionais para uso externo, com proteção mínima IP65, fio emborrachado, LEDs de alto brilho na cor verde, distribuídos uniformemente por toda a superfí	4,000	UNI	5.898,42	23.593,68
2	Árvore Cerejeira tridimensional em estrutura metálica, confeccionada em estrutura tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por tronco e galhos metálicos encaixáveis, projetados para sustentação, montagem e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 3,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro. A estrutura deverá possuir acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade para uso externo. A peça deverá ser iluminada	1,000	UNI	3.254,23	3.254,23
3	Árvore tridimensional em estrutura metálica tubular, confeccionada em aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação, individualizados triangulares, que quando juntados forma uma arvore octogonal, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 6,00 m de altura e 2,00 m de diâmetro na base. A estrutura deverá possuir arabescos metálicos ornamentais revestidos com mangueira luminosa de LED flexível na cor amarela, com efeito luminoso	1,000	UNI	11.119,99	11.119,99
4	Estrutura tridimensional com a inscrição "Feliz Natal", medindo minimamente 1,50 m de altura, 0,30 m de profundidade e 12,00 m de comprimento, composta por letras individuais confeccionadas em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo. As letras deverão ser revestidas com tela metálica galvanizada e iluminadas por cordões de LED profissionais preferencialmente na cor verde para uso externo, com proteção mínima IP65, fio emborrachado, LEDs de alto brilho preferenc	1,000	UNI	14.059,06	14.059,06
5	Escultura tridimensional em formato de anjo com trombeta,	2,000	UNI	4.500,29	9.000,58

	confeccionada em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 2,00 m de altura, 0,90 m de largura e 0,70 m de comprimento. A estrutura deverá ser revestida com tela metálica galvanizada, com acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade				
6	Espeto de jardim tridimensional em formato de arabesco com estrela, confeccionada em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,30 m de altura e 0,90 m de diâmetro. A estrutura deverá possuir acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser revestida com mangueira lumin	10,000	UNI	572,80	5.728,00
7	Escultura bidimensional (2D) com estrutura metálica para fixação em poste vertical, confeccionada em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação e instalação em postes de iluminação pública, medindo minimamente 2,00 m de altura e 1,30 m de largura. A estrutura deverá possuir acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, além de sistema	4,000	UNI	1.063,77	4.255,08
8	Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais, confeccionada em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,70 m de altura e 1,50 m de largura. A estrutura deverá possuir acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade para uso externo, e ser revestida com mangueira luminosa	4,000	UNI	623,12	2.492,48
9	Estrutura bidimensional (2D) em formato de arabescos ornamentais, confeccionada em estrutura metálica tubular de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,90 m de altura e 1,50 m de largura. A estrutura deverá possuir acabamento protetivo contra corrosão, umidade e ação de intempéries, garantindo resistência e durabilidade para uso externo , proporcionando segurança e estabilida	2,000	UNI	1.243,45	2.486,90

Total do Participante: **75.990,00**

Lote: 2

Participante: LUMINA ARTE E CENOGRAFIA LTDA (20.379.238/0001-87)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Trenó decorativo confeccionado em fibra de vidro, com acabamento na preferencialmente nas cores branca ou verde, composto por elementos ornamentais e estruturais para exposição em áreas públicas, medindo minimamente 1,50 m de altura, 1,00 m de largura e 2,20 m de comprimento. A peça deverá possuir suporte interno adequado para acomodação de pessoas, garantindo resistência e segurança para utilização decorativa e interativa. O trenó deverá apresentar detalhes ornamentais em arabescos dourados, ap	1,000	UNI	10.570,02	10.570,02
11	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de rena voadora, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por suporte metálico estrutural para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,00 m de altura, 0,50 m de largura e 1,50 m de comprimento. A peça deverá representar uma rena em posição de voo, com acabamento na cor marrom e chifres ornamentais preferencialmente na cor dourada, apresentando detalhes tridimensionais e acabamento c	2,000	UNI	3.910,46	7.820,92
12	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente	2,000	UNI	7.464,96	14.929,92

	2,00 m de altura, 1,00 m de largura e 1,00 m de comprimento. A peça deverá representar o Papai Noel em posição decorativa, com um dos pés apoiado sobre um presente, carregando saco natalino nas costas e com uma das mãos estendida, apresentando roupagem típica				
13	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago, confeccionada com acabamento resistente e adequado para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, com largura e comprimento proporcionais à composição da peça. A escultura deverá representar Papai Noel em posição decorativa, com o corpo alongado e vestido com túnica natalina, ornamentada com detalhes, utilizando ch	1,000	UNI	7.012,36	7.012,36
14	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Papai Noel Mago, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais destinados à sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, com proporções compatíveis com a composição da peça. A escultura deverá representar o Papai Noel em posição decorativa, trajando vestimenta natalina tradicional, com túnica longa, detalhes e acabamentos, gola e detalhes em branco	1,000	UNI	10.581,57	10.581,57
15	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Mamãe Noel, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, 1,00 m de largura e 0,80 m de comprimento. A peça deverá representar a Mamãe Noel em posição decorativa, com uma das mãos estendida em gesto de aceno e a outra segurando uma cesta de frutas, apresentando vestido natalino, avental e cabelos gr	1,000	UNI	2.151,99	2.151,99
16	Poltrona decorativa confeccionada em fibra de vidro, com suporte estrutural adequado para acomodação de pessoas, destinada à instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,50 m de altura, 1,20 m de largura e 0,50 m de profundidade. A peça deverá possuir acabamento preferencialmente na cor branca ou verde, com detalhes ornamentais em arabescos preferencialmente dourados aplicados em sua superfície, proporcionando aspecto sofisticado e compatível com a temática natalina. A estrutura deverá po	1,000	UNI	5.156,56	5.156,56
17	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de Quebra-Nozes, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade. A peça deverá representar um Quebra-Nozes em composição decorativa natalina, com predominância da cor verde, segurando bastão e utilizando capacete ornamental, apresentando acabamento tridimension	2,000	UNI	3.456,90	6.913,80
18	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular baixo com laço ornamental, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,70 m de altura e 1,20 m de largura e comprimento. A peça deverá apresentar acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação, com detalhes decorativos em formato de laço, proporcionando aspecto festi	5,000	UNI	2.662,40	13.312,00
19	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente retangular alto com laço ornamental, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,20 m de altura e 1,00 m de largura e comprimento. A peça deverá apresentar acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação, com detalhes decorativos em formato de laço, proporcionando aspecto festiv	5,000	UNI	2.904,16	14.520,80
20	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de presente cilíndrico com laço ornamental, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,80 m de altura e 1,20 m	5,000	UNI	2.823,18	14.115,90

	de diâmetro. A peça deverá apresentar acabamento nas cores branca, azul, verde e vermelha, conforme solicitação, com detalhes decorativos em formato de laço, proporcionando aspecto festivo e compatível com				
21	Escultura tridimensional em fibra de vidro em formato de bengala doce natalina, confeccionada com acabamento resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura e 0,60 m de largura. A peça deverá apresentar acabamento preferencialmente nas cores vermelha e branca, com laço ornamental na parte superior preferencialmente na cor vermelha, compatível com a temática natalina, proporcionando dest	8,000	UNI	1.864,27	14.914,16

Total do Participante: **122.000,00**

Lote: 3

Participante: LUMINA ARTE E CENOGRAFIA LTDA (20.379.238/0001-87)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,10 m de altura, 0,50 m de largura e 0,40 m de profundidade. A peça deverá representar a figura de SANTA MARIA ajoelhada em posição de oração, utilizando manto e véu, com detalhes artísticos e acabamento compatíveis com a representação sacra, apresentando p	1,000	UNI	2.809,26	2.809,26
23	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,80 m de profundidade. A peça deverá representar o MENINO JESUS na manjedoura, com os braços abertos, utilizando manto e vestes com acabamento detalhado, apresentando detalhes artísticos compatíveis com a representação	1,000	UNI	2.745,87	2.745,87
24	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,40 m de profundidade. A peça deverá representar SÃO JOSÉ em posição de pé, segurando um cajado na mão esquerda e com a mão direita estendida, direcionando o olhar suavemente para baixo, utilizando túnica e manto com ac	1,000	UNI	3.320,36	3.320,36
25	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade. A peça deverá representar GASPAR em posição de pé, segurando um baú de ouro em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo, utilizando túnica e manto com acabamento detalhado, apr	1,000	UNI	3.320,36	3.320,36
26	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,30 m de altura, 0,60 m de largura e 0,60 m de profundidade. A peça deverá representar MELQUIOR em posição ajoelhada, segurando um vaso com mirra em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo, utilizando túnica e manto com acabamento detal	1,000	UNI	3.320,36	3.320,36
27	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,80 m de altura, 0,60 m de largura e 0,50 m de profundidade. A peça deverá representar BALTAZAR em posição de pé, segurando um vaso de incenso em uma das mãos e com o olhar suavemente direcionado para baixo, utilizando túnica e manto	1,000	UNI	3.320,36	3.320,36

	com acabamento detalhad				
28	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 2,00 m de altura, 0,50 m de largura e 0,50 m de profundidade. A peça deverá representar um ANJO sobre nuvens, segurando uma trombeta, com a perna esquerda levemente inclinada, asas abertas e em posição de contemplação direcionando o olhar ao céu, utilizando	1,000	UNI	5.170,79	5.170,79
29	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de OVELHA, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 0,90 m de altura, 0,50 m de largura e 1,30 m de profundidade. A peça deverá representar uma ovelha em posição de pé, com acabamento na cor branca e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal, apresentando acabame	1,000	UNI	1.825,03	1.825,03
30	Escultura tridimensional de imagem sacra em fibra de vidro em formato de VACA, confeccionada com acabamento refinado e resistente para uso externo, composta por elementos estruturais para sustentação, fixação e instalação em áreas públicas, medindo minimamente 1,00 m de altura, 0,80 m de largura e 2,00 m de profundidade. A peça deverá representar uma vaca em posição deitada, com acabamento na cor marrom e detalhes tridimensionais que valorizem as características do animal, apresentando acabament	1,000	UNI	2.157,61	2.157,61

Total do Participante: 27.990,00

Lote: 4

Participante: SP LIGHT LTDA (10.370.944/0001-04)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	Liquido para máquina de Neve em galão de 5L	30,000	UNI	82,42	2.472,60

Total do Participante: 2.472,60

Total Geral: 228.452,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Antônio Carlos, 19/10/2026

.....

ONELIO RICHARTZ

PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável